ATRIA

CENÍK 2026

TOPNÁ TECHNIKA

Vygenerováno 26.10.2026

ATRIA

OBSAH

	KATEGORIE	STRANA
	Pokojové termostaty a regulace	4 – 9
	Detektory a bezpečnostní sady	10 – 11
	Oběhová čerpadla a záložní zdroje	12 – 20
	Měniče napětí a baterie	20 – 24
	Filtry a úprava vody	24 – 26
	Podlahové topení	26 – 27
	Potrubí a příslušenství	28 – 33
	Topenářské armatury a ventily	33 – 35
	Mosazné rozdělovače	35 – 36
	Nerezové rozdělovače	36 – 38
	Příslušenství k rozdělovačům	39 – 41
	Skříňky pro rozdělovače	41 – 42
	Manometry	42 – 43
	Plynové hadice a příslušenství	44 – 46

ATRIA

	KATEGORIE	STRANA
	Roztahovací hadice na vodu	46 – 47
	Šroubovací a lisovací fitinky pro PEX-AL-PEX	47 – 54
	Mosazné tvarovky	54 – 63
	Rohové ventily	63 – 64
	Pozinkované závitové trubky	64 – 67
	Wi-Fi smart servopohony	67
	Expanzní nádoby	67 – 69
	Čerpadla a domácí vodárny	69 – 73
	Proplachovací a odvápňovací stroje	73 – 74
	Solární potrubí	74 – 75
	Elektrické ohřívače vody a spirály	75 – 78
	Koupelnové vybavení a WC	78 – 88
	Kuchyňské baterie	88
	Hadice a zahradní fitinky	89 – 95
	Smart Home a brány	95 – 96

ATRIA

Drátové pokojové termostaty	Kód	
youtube		
Avansa 2007 více info youtube	TERMOSTAT AVANSA 2007	
Avansa 2003 více info youtube	AVANSA 2003	
Avansa TH1 více info	AVANSA TH1	
Termostat TH 091 více info	TH091	
Saswell 919 více info	SAS919WHB-0	
Saswell SAS 908 7 více info youtube	SAS908XWHB-7	
Saswell T19 7 B více info	T19XWHB-7	
Euroster Q1 více info	EUROSTER Q1	
Euroster Q7 více info youtube	EUROSTER Q7	
Termostat ENGO E901 více info	TI_06446832	
Termostat ENGO ESIMPLE-230W více info	TI_06446820	Nedostupné
Termostat GETI GRT01 drátový více info	TI_06427254	
Termostat GETI GRT04 drátový programovatelný 7denní více info	TI_06444011	

ATRIA

	Termostat GETI GRT07 do zásuvky více info	TI_06444297	
	Termostat SALUS RT510 více info	TI_08840206	
	Termostat THERMOCONTROL TC 105+ více info	TI_08840391	
	Termostat THERMOCONTROL TC 305 více info	TI_08840329	**Nedostupné**
	Termostat THERMOCONTROL TC2016+ více info	TI_08840088	

Bezdrátové pokojové termostaty

Kód

youtube youtube

	Avansa 2007 TX více info youtube	BEZDROTOVY TERMOSTAT AVANSA 2007TX	
	Avansa 2003 TX více info	AVANSA 2003 TX	
	Euroster Q1 TX více info	EUROSTER Q1 TX	
	EUROSTER Q7 TX více info youtube	EUROSTER Q7 TX	
	Saswell 908 7 RF více info	SAS908XWHB-7-RF	
	Saswell T19 7 RF bílá více info	T19XWHB-7-RF	
	Saswell T19 7 RF černá více info	T19XWHB-7-RF/SL/	
	Euroster 2006 TX více info	EUROSTER 2006TX	

ATRIA

	Euroster 2026 TX více info	EUROSTER 2026TX
	PNI CT22 více info	PNI-CT22M
	PNI CT60 více info	PNI-CT60
	PNI CT62 více info	PNI-CT62
	Termostat GETI GRT02 bezdrátový více info	TI_06427255
	Termostat GETI GRT03 bezdrátový programovatelný 7denní více info	TI_06444006
	Termostat THERMOCONTROL TC 305RF více info	TI_08840334

Bezdrátové internetové pokojové termostaty	Kód
EMOS P56211 více info	EMS_2101900001
PNI CT25B více info	PNI-CT25B
PNI CT25W více info	PNI-CT25W
PNI CT26W více info	PNI-CT26W
PNI CT40 Pro více info	PNI-CT40
PNI CT45 více info	PNI-CT45
PNI CT36 více info	PNI-CT36

ATRIA

	PNI CT36 PRO více info	PNI-CT36PRO
	PNI CT400 více info	PNI-CT400
	PNI CT410 Pro více info	PNI-CT410
	PNI CT440 více info	PNI-CT440
	Termostat THERMOCONTROL TC 50-WiFi více info	TI_08840403
	PNI CT25PE Wi-Fi termostat pro elektrické podlahové topení, 16 A, s podlahovým čidlem více info	PNI-CT25PE
	PNI CT26B Wi-Fi termostat pro elektrické podlahové topení, 10 A, s podlahovým čidlem více info	PNI-CT26B
	PNI CT28 Pro 8 bezdrátový systém podlahového topení: 8 termostatů, řídicí modul a Wi-Fi brána více info	PNI-CT28-8

Řídicí jednotky pro ovládání topení	Kód
Euroster 11 C více info	EUROSTER 11 C
Euroster 11 E více info	EUROSTER 11 E
Euroster 11 Z více info	EUROSTER 11 Z
Euroster 11 B více info	EUROSTER 11 B
Euroster 11 M více info	EUROSTER 11 M
Euroster UNI2 více info	EUROSTER UNI 2

ATRIA

	Euroster UNI3 více info	EUROSTER UNI 3	
	Euroster 813 Solar více info youtube	312033	
	Avansa 110 C více info	AVANSA 110C	
	Avansa 110 E více info youtube	AVANSA 110 E	
	Avansa 110 Z více info	AVANSA 110Z	
	AVANSA 110 R více info	AVANSA 110R	
	AVANSA 110 S více info	AVANSA 110S	
	Příložný termostat AVANSA TH 2A více info	312034	
	Regulace Adex midi více info	125006	
	Regulace Adex Comfort R více info	125007	
	Elektrický termostat ADEX TTUV více info youtube	125008	
	Centrální svorkovnice ENGO ECB8-230 více info	TI_06446823	Nedostupné
	Digitální termostat STC-1000, rozsah -50~99°C, napájení 230VAC více info	TI_08840296	
	Digitální termostat STC-3018, rozsah -55°C~120°C, 230VAC více info	TI_08840293	
	Integrátor topného okruhu ENGO ECB2-230 více info	TI_06446831	

ATRIA

	Regulátor teploty ENGO EASY-24B více info	TI_06446824	
	Snímač teploty ENGO EFS300 více info	TI_06446830	
	Termostat EUROKOMP STC-3028 více info	TI_08840348	
	Termostat EUROKOMP WH7016A E6247 více info	TI_08840398	**Nedostupné**
	Termostat HADEX TH-555 více info	TI_08840114	**Nedostupné**
	Termostat TC AT10F více info	TI_08840070	
	Termostat TC AT10F-2m s kapilárou více info	TI_08840414	**Nedostupné**
	Termostat TC AT10G více info	TI_08840413	
	Termostat THERMOCONTROL TC PC11W více info	TI_08840396	
	Termostat pro ovládání oběhového čerpadla ENGO EPC12HW více info	TI_06446827	**Nedostupné**
	Termostat pro oběhové čerpadlo STC-1000 více info	TI_06435500	**Nedostupné**
	Termostat pro oběhové čerpadlo THERMOCONTROL TC PC11 více info	TI_08840401	
	PNI CT28M 8zónový řídicí modul pro podlahové topení, rádiová komunikace 868 MHz, bílý více info	PNI-CT28M	
	PNI CT28WIFI Wi-Fi brána pro ovládání podlahového topení PNI CT28, aplikace Tuya Smart více info	PNI-CT28WIFI	

ATRIA

Detektory	Kód
youtube	
Detektor plynu AVANSA 150MC více info	AVANSA PLYNOVY DETEKTOR -150M MONOXID CA
Detektor plynu AVANSA 100M více info	AVANSA PLYNOVY DETEKTOR -100MM
Wi-Fi detektor teploty, vlhkosti a kouře PNI A022 více info	PNI-A022
Wi-Fi detektor PNI HS201 zemního plynu (metanu, CH4) více info	PNI-HS201
Wi-Fi detektor kouře PNI HS261 více info	PNI-HS261
Wi-Fi detektor oxidu uhelnatého (CO) PNI HS281 více info	PNI-HS281
Detektor oxidu uhelnatého (CO) PNI HS282 více info	PNI-HS282
Wi-Fi detektor kvality ovzduší a oxidu uhličitého (CO2) PNI HS291 více info	PNI-HS291
Wi-Fi PIR detektor pohybu PNI HS401 více info	PNI-HS401
Wi-Fi pohybový detektor PNI HS402 více info	PNI-HS402
Wi-Fi detektor zaplavení PNI HS527 více info	PNI-HS527
Wi-Fi detektor zaplavení PNI HS527-PRO více info	PNI-HS527-PRO
PNI GD-01 plynový detektor s akustickým a vizuálním alarmem, LPG a zemní plyn, 230 V více info	ACT-GD-01

ATRIA

Bezpečnostní sada – detektory a senzory	Kód
Detektor plynu AVANSA 100M + solenoidový ventil G3/4", DN 20 více info youtube	AVANSA PLYNOVY DETEKTOR -100MM-S VENTILO
Detektor plynu AVANSA 100M + solenoidový ventil G1/2" DN15 více info	AVANSA PLYNOVY DETEKTOR 100MM-1/2
Detektor plynu AVANSA 100M + solenoidový ventil G1" DN25 více info	AVANSA PLYNOVY DETEKTOR 100MM-1
Sada plynového senzoru PNI GD-01 a elektromagnetického ventilu PNI V-02 více info	2014172
PNI Safe House Kit 200, sada plynového senzoru a elektromagnetického ventilu 3/4" více info	PNI-SH200
PNI Safe House Dual Gas 250, senzor oxidu uhelnatého (CO) a zemního plynu s 3/4" elektromagnetickým ventilem více info	PNI-SH250
PNI Safe House Kit 400, plynový senzor a elektromagnetický ventil 3/4" více info	PNI-SH400
PNI Wi-Fi Smart Safe House Kit 300, plynový senzor a elektromagnetický ventil 3/4" více info	PNI-SHS300
PNI Safe House 230 detektor plynu a elektromagnetický ventil 3/4", siréna 85 dB, zemní plyn a LPG více info	PNI-SH230
PNI Safe House Dual Gas 250 sada, 2 detektory plynu a CO s elektromagnetickými ventily 3/4", siréna 85 dB, bílá více info	PNI-SH250-2
Balení 2 sad detektor plynu a elektromagnetický ventil 3/4" PNI Safe House 400, siréna 85 dB, zemní plyn a LPG více info	PNI-SH400-2
PNI Safe House Smart Gas 300 WiFi souprava 2 plynových detektorů a elektromagnetického ventilu 3/4", ovládání aplikací, siréna 85 dB více info	PNI-SHS300-2
PNI SV100 sada proti zaplavení: senzor úniku vody a elektromagnetický ventil 3/4" DN20, IP65 více info	PNI-SV100
PNI SV180 Pro smart Wi-Fi vodní ventil, DN20, s měřením spotřeby, napájecím zdrojem a adaptérem CHG300 více info	PNI-PK-180P

ATRIA

Šroubení k čerpadlům

Kód

Šroubení k čerpadlu, 1" x 6/4"
více info

I01832113

Oběhová čerpadla – Avansa

Kód

youtube

Avansa 15/6/130
více info

AVANSA 15/6/130

Avansa 25/4/130
více info

AVANSA 25/4/130

Avansa 25/6/130
více info

AVANSA 25/6/130

Avansa 25/4/180
více info

AVANSA 25/4/180

Avansa 25/6/180
více info

AVANSA 25/6/180

Avansa 25/8/180
více info

AVANSA 25/8/180

Avansa 32/6/180
více info

AVANSA 32/6/180

Avansa 32/8/180
více info

AVANSA 32/8/180

AVANSA CP 15-1.5 - Cirkulační čerpadlo pro teplou užitkovou vodu
více info

AVANSA CP 15-1.5

Oběhová čerpadla – Everline

Kód

Oběhové čerpadlo Everline 25/4/130
více info

ERM_BAR-RS25/4G130

ATRIA

	Oběhové čerpadlo Everline 25/6/130 více info	ERM_BAR-RS25/6G130
	Oběhové čerpadlo Everline 25/4/180 více info	ERM_BAR-RS25/4G
	Oběhové čerpadlo Everline 25/6/180 více info	ERM_BAR-RS25/6G
	Oběhové čerpadlo Everline 25/8/180 více info	ERM_BAR-RS25/8G
	Oběhové čerpadlo Everline 32/6/180 více info	ERM_BAR-RS32/6G
	Oběhové čerpadlo Everline 32/8/180 více info	ERM_BAR-RS32/8G

Oběhová čerpadla – Thermo-control	Kód	
	Cirkulační čerpadlo pro TUV THERMOCONTROL TC CP15-1.5E více info	TI_06439340	**Nedostupné**
	Oběhové čerpadlo TC 25/6/180E více info	TI_06690189	**Nedostupné**
	Oběhové čerpadlo TC 25/8/180 více info	TI_06691137	
	Oběhové čerpadlo TC 25/4/180E více info	TI_06690190	

Elektronická oběhová čerpadla – IBO Beta	Kód
	IBO BETA 25-40/180 Auto více info	PR_38888
	IBO BETA 25-60/180 Auto více info	PR_38889

	IBO BETA 25-60/130 Auto více info	PR_38887

Elektronická oběhová čerpadla – IBO Nova, Magi

		Kód
	IBO NOVA 25-60/130 více info	PR_39084
	IBO MAGI 25-60/180 více info	PR_38893

Elektronická oběhová čerpadla – Wita Delta

		Kód
	Oběhové čerpadlo WITA Delta HE light 40-25-130 více info	DHEL0005HW
	Oběhové čerpadlo WITA Delta HE light 40-25-180 více info	DHEL0001HW
	Oběhové čerpadlo WITA Delta HE light 40-32-180 více info	DHEL0004HW
	Oběhové čerpadlo WITA Delta HE light 60-25-130 více info	DHEL0008HW
	Oběhové čerpadlo WITA Delta HE light 60-25-180 více info	DHEL0002HW
	Oběhové čerpadlo WITA Delta HE light 60-32-180 více info	DHEL0007HW

Elektronická oběhová čerpadla – Wita go.future 2 LCD

		Kód
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 40-15-130 více info	16021
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 40-25-180 více info	16023

ATRIA

	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 40-32-180 více info	16024
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 40-20-130 více info	16025
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 40-25-130 více info	16026
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 60-15-130 více info	16031
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 60-25-180 více info	16033
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 60-32-180 více info	16034
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 60-20-130 více info	16035
	Oběhové čerpadlo WITA go.future 2, 60-25-130 více info	16036

Záložní zdroje pro oběhová čerpadla	**Kód**
youtube	
Avansa 300 W více info	AVANSA 300W
Avansa 500 W více info	AVANSA 500W
Avansa 700 W více info	AVANSA 700W
Avansa 1050 W více info	AVANSA 1050W
Avansa 500 W + baterie 46Ah více info	AVANSA SET

ATRIA

	Avansa 700 W + baterie 55Ah více info	AVANSA SET I.	
	Nabíjecí stanice AST-3840 více info	TI_06447394	
	Napájecí adaptér C14 pro UPS více info	TI_06446071	**Nedostupné**
	UPS REBEL Micropower 1000 1000VA 600W více info	TI_06427150	
	UPS REBEL Micropower 1500 1500VA 900W více info	TI_06427174	
	UPS REBEL Micropower 600 600VA 360W více info	TI_06423694	
	UPS REBEL Nanopower 1000 1000VA 600W více info	TI_06440231	**Nedostupné**
	UPS REBEL Nanopower 650 650VA 360W více info	TI_06440229	
	UPS REBEL Nanopower 850 850VA 480W více info	TI_06440230	**Nedostupné**
	UPS REBEL Nanopower Plus 1000 1000VA 600W více info	TI_06440234	
	UPS REBEL Nanopower Plus 850 850VA 480W více info	TI_06440233	
	UPS VOLT Micro 1000VA 600W 9Ah více info	TI_06436973	**Nedostupné**
	UPS VOLT Micro 1200VA 720W 2x7Ah více info	TI_06436974	
	UPS VOLT Micro 1500VA 900W 2x9Ah více info	TI_06436975	
	UPS VOLT Micro 2000VA 1200W 2x9Ah více info	TI_06436976	

ATRIA

	UPS VOLT Micro 800VA 480W 9Ah více info	TI_06436972	**Nedostupné**
	UPS VOLT Pico 600VA 360W 7Ah více info	TI_06436969	
	UPS VOLT Pico 800VA 480W 9Ah více info	TI_06437624	
	UPS VOLT Rack 850VA 480W 9Ah více info	TI_06436977	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-800 12V 230V 800VA 500W Black více info	TI_08840226	**Nedostupné**
	Záložní zdroj GETI GEP300 sinus 300W (500VA) více info	TI_04230582	
	Záložní zdroj GETI GEP301 sinus 300W nástěnný (500VA) více info	TI_04230584	
	Záložní zdroj GETI GEP500 sinus 500W + baterie 100Ah více info	TI_04230615	
	Záložní zdroj GETI GEP500LF sinus 500W (800VA) více info	TI_04230667	**Nedostupné**
	Záložní zdroj GETI GEP501 sinus 500W nástěnný (800VA) více info	TI_04230585	
	Záložní zdroj GETI GEP501 sinus 500W nástěnný + baterie 55Ah více info	TI_04230659	**Nedostupné**
	Záložní zdroj GETI GEP700 sinus 700W (1000VA) více info	TI_04230627	
	Záložní zdroj GETI GEP701 sinus 700W nástěnný (1000VA) více info	TI_04230628	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-1000 12V 230V 1000VA 700W Black více info	TI_08840227	**Nedostupné**
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-1000 12V 230V 1000VA 700W Black nástěnný více info	TI_08840230	**Nedostupné**

ATRIA

	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-1000 12V 230V 1000VA 700W White více info	TI_08840300	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-1500/24-LFP4 24V 230V 1500VA 1050W Black URZ3427-LFP4 více info	TI_08840408	**Nedostupné**
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-2000 12V 230V 2000VA 1200W Black více info	TI_08840302	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-2000 12V 230V 2000VA 1200W Black URZ3407-LFP4 více info	TI_08840406	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-2000 12V 230V 2000VA 1200W White více info	TI_08840301	**Nedostupné**
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-2000/24-LFP4 24V 230V 2000VA 1400W Black URZ3428-LFP4 více info	TI_08840409	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-2600/24-LFP4 24V 230V 2600VA 1800W Black URZ3429-LFP4 více info	TI_08840410	**Nedostupné**
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-500 12V 230V 500VA 300W Black více info	TI_08840225	**Nedostupné**
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-500 12V 230V 500VA 300W White více info	TI_08840299	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-800 12V 230V 800VA 500W Black nástěnný více info	TI_08840229	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-800-LFP4 12V 230V 800VA 500W černý více info	TI_08840388	**Nedostupné**
	Záložní zdroj REBEL POWER-1000 12V 230V 1000VA 700W Black více info	TI_08840359	**Nedostupné**
	Záložní zdroj REBEL POWER-1000 12V 230V 1000VA 700W Black nástěnný více info	TI_08840362	**Nedostupné**
	Záložní zdroj REBEL POWER-500 12V 230V 500VA 300W Black více info	TI_08840357	**Nedostupné**
	Záložní zdroj REBEL POWER-800 12V 230V 800VA 500W Black více info	TI_08840358	**Nedostupné**

ATRIA

	Záložní zdroj REBEL POWER-800 12V 230V 800VA 500W Black nástěnný více info	TI_08840361	Nedostupné
	Záložní zdroj VOLT Sinus UPS 500 12V 230V 500W + baterie 40Ah Black více info	TI_06443337	Nedostupné
	Záložní zdroj VOLT Sinus UPS 800 12V 230V 800W + baterie 55Ah Black více info	TI_06443343	Nedostupné
	Záložní zdroj GETI GEP301LF, sinusový, 300 W (500 VA) + baterie LiFePO4 100 Ah více info	TI_04230722	
	Záložní zdroj GETI GEP500 Sinus 500W (800VA) více info	TI_04230583	
	Záložní zdroj GETI GEP500LF sinusový 500 W (800 VA) + baterie LiFePO4 100 Ah více info	TI_04230691	Nedostupné
	Záložní zdroj GETI GEP501 sinus 500W nástěnný + baterie 100Ah více info	TI_04230620	Nedostupné
	Záložní zdroj GETI GEP501 sinus 500W nástěnný + baterie 120Ah více info	TI_04230655	Nedostupné
	Záložní zdroj GETI GEP501 sinus 500W nástěnný s baterií 70Ah více info	TI_04230619	Nedostupné
	Záložní zdroj GETI GEP501LF sinusový 500W nástěnný + baterie 100Ah více info	TI_04230706	
	Záložní zdroj GETI GEP701 700W sinus s gelovou baterií 120 Ah více info	TI_04230656	
	Záložní zdroj GETI GEP701LF sinusový 700 W (1000 VA) + baterie LiFePO4 100 Ah více info	TI_04230724	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-2200 12V 230V 2200VA 1600W Black nástěnný více info	TI_08840303	
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-1000-LFP4 12V/230V 1000VA 700W více info	TI_08840389	Nedostupné
	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-500-LFP4 12V/230V 500VA 300W více info	TI_08840387	Nedostupné

ATRIA

	Záložní zdroj KEMOT PROsinus-800 12V/230V 800VA 500W více info	TI_08840298	
	Záložní zdroj REBEL POWER-1000-LFP4 12V/230V 1000VA 700W více info	TI_08840386	**Nedostupné**
	Záložní zdroj REBEL POWER-500-LFP4 12V 230V 500VA 300W více info	TI_08840384	**Nedostupné**
	Záložní zdroj Rebel Power-800-LFP4 12V/230V 800VA 500W více info	TI_08840385	**Nedostupné**
	Záložní zdroj napájení GETI GEP301LF sinus 300W s montáží na stěnu (500VA) více info	TI_04230697	
	Záložní zdroj napájení GETI GEP701LF sinus 700W s montáží na stěnu (1000VA) více info	TI_04230698	
	UPS SilverCloud 850VA s čistým sinusem a LCD, 600 W, externí baterie 12 V, pro kotle a čerpadla více info	PNI-SCP850	
	UPS záložní zdroj PNI SafePC E650VA, 650 VA / 390 W, LCD displej, 2 × Schuko, baterie v balení více info	PNI-E650VA	
	UPS SilverCloud SafePC 650AVR, 600 VA / 360 W, LCD displej, USB a monitorovací software více info	PNI-SCPC600VA	
	UPS balíček: SilverCloud SafePC 650AVR 600 VA / 360 W s displejem LCD a USB + Sticky Pad držák telefonu více info	PNI-600VA-SPD	

Měniče napětí

Kód

	Měnič napětí EPEVER IPT350-12(E) 350 W 12 V čistý sinus více info	SUN_3551
	Měnič napětí EPEVER IPT500-12(E) 500 W 12 V čistý sinus více info	SUN_3552
	Měnič napětí EPEVER IPT1000-12(E) 1000 W 12 V čistý sinus více info	SUN_3553
	Měnič napětí EPEVER IPT1500-12(E) 1500 W 12 V čistý sinus více info	SUN_3554

ATRIA

	Měnič napětí Renogy R-INVT-PUH1-101235 1000 W 12 V čistý sinus více info	SUN_3799	
	Měnič napětí Renogy 2000 W 12 V čistý sinus více info	SUN_3818	
	Měnič napětí Renogy 3000 W 12 V čistý sinus více info	SUN_5585	
	Měnič napětí s nabíječkou Renogy Pro 12 V 2000 W HF čistý sinus více info	SUN_5574	
	Fotovoltaická souprava pro ohřev vody GETI GWH02D 2730W PV Trina více info	TI_04291259	
	Solární invertor GETI GWH01 4000W MPPT pro fotovoltaický ohřev vody více info	TI_04290246	
	Solární invertor GETI GWH02D 4000W MPPT pro PV ohřev vody více info	TI_04291121	
	Solární regulátor VOLT Green Boost 3000 pro ohřev vody více info	TI_04280298	
	Solární regulátor VOLT Green Boost Pro 5000 Sinus BYPASS pro ohřev vody více info	TI_04280462	
	Solární střídač ECO SOLAR BOOST EVO MPPT-4000 4KW více info	TI_04291285	
	Solární střídač ECO SOLAR BOOST EVO MPPT-4000 PRO 4KW více info	TI_04291286	
	Solární střídač GETI GWH04W 5000W MPPT pro fotovoltaický ohřev vody více info	TI_04291233	**Nedostupné**
	Stabilizátor napětí KEMOT MSER-1000 více info	TI_06424589	
	Stabilizátor napětí KEMOT MSER-500 více info	TI_06424590	
	Stabilizátor napětí KEMOT SER-1000 více info	TI_08840339	

ATRIA

	Stabilizátor napětí KEMOT SER-1000-S více info	TI_08840383	**Nedostupné**
	Stabilizátor napětí KEMOT SER-1000-W více info	TI_08840381	**Nedostupné**
	Stabilizátor napětí KEMOT SER-500 více info	TI_08840340	
	Stabilizátor napětí KEMOT SER-500-S více info	TI_08840379	**Nedostupné**
	Stabilizátor napětí KEMOT SHB-3000 více info	TI_08840338	
	Stabilizátor napětí VOLT AVR 1000 více info	TI_06436988	
	Stabilizátor napětí VOLT AVR 500 více info	TI_06436987	
	Stabilizátor napětí VOLT AVR Pro 2000 Servo více info	TI_06437628	
	Souprava pro fotovoltaický ohřev vody GETI GWH01 2730W 6x PV Trina více info	TI_04291258	
	Souprava pro solární ohřev vody GETI GWH04W 2275 Wp 5x PV TRINA více info	TI_04291317	
	Souprava pro solární ohřev vody GETI GWH04W 2730 Wp 6x PV TRINA více info	TI_04291316	
	Souprava pro fotovoltaický ohřev vody GETI GWH01 2275W 5x PV Trina více info	TI_04291262	
	Souprava pro fotovoltaický ohřev vody GETI GWH02D 2275W PV Trina více info	TI_04291261	

AGM baterie	**Kód**
AGM baterie Victron Energy 12 V 22 Ah Deep Cycle více info	SUN_2774

ATRIA

	AGM baterie Victron Energy 12 V 90 Ah Deep Cycle více info	SUN_2599
	AGM akumulátor PNI MW 7.2-12 12V 7,2Ah, bezúdržbový, Faston 187 více info	PNI-ACC712
	PNI MW 18-12S AGM akumulátor 12V 18Ah pro zálohování alarmu a CCTV více info	PNI-ACC1812
	PNI MW 150-12B AGM akumulátor 12V 150Ah, bezúdržbový olověný více info	PNI-AC15012
	Deep Cycle baterie PNI AKS200AH 12V 200Ah pro solární systémy více info	PNI-AKS200AH

Stabilizátory napětí

Kód

	Automatický stabilizátor napětí SilverCloud 2000 VA / 1200 W, 2 zásuvky Schuko, měřič vstupu a výstupu více info	PNI-SCK2000V
	Servomotorový stabilizátor napětí PNI SVM2000VA, 2000 VA / 1600 W, výstup 230 V, svorkovnicové připojení více info	PNI-SVM-2K
	Stabilizátor napětí PNI SVM-10K, jednofázový se servomotorem, 10 kVA / 8000 W, výstup 230 V více info	PNI-SVM-10K-S
	Třífázový servomotorový stabilizátor napětí PNI SVT-10K, 10 kVA / 8000 W, výstup 380 V více info	PNI-SVT-10K-S

Fotovoltaika

Kód

	Monokrystalický fotovoltaický solární panel PNI Green House 445 W, stříbrný rám, účinnost 22,02 % více info	PNI-SRP-445W
	PNI Green House M600 fotovoltaická sada s on-grid střídačem 600 W a 2 x 375 W panely více info	PNI-GH100-S
	PNI GreenHouse SP6000GO 6 kW on-grid solární střídač s MPPT, Wi-Fi a IP65 více info	PNI-SP6000GO

ATRIA

	PNI GreenHouse SP20KWT 20 kW třífázový on-grid solární střídač s ochranou proti zpětnému toku více info	PNI-SP20KWT-S
	PNI CBT-3 solární sdružovací box a ochranná skříňka pro AC, třífázový, 4 stringy, IP65 více info	PNI-CBT-3
	Rozvaděč PNI CBM-2 pro ochranu a odpojení jednofázového fotovoltaického systému, 2 řetězce, 1000 V DC, IP65 více info	PNI-TPIM1-S
	Pojistka NT3 PNI HSP48V 48 V DC / 500 A s podstavcem více info	PNI-HSP48V
	Sada Y rozbočovačů PNI MC4 pro paralelní zapojení solárních panelů, kabel 4–6 mm2 více info	PNI-SOLMC4SP
	PNI PSF6020A 60 W solární panel s baterií 20 Ah a výstupem 12 V pro bezpečnostní kamery více info	PNI-PSF6020A
	Přenosná solární sestava PNI GreenHouse H01 s panelem 10 W, baterií 12 V / 7 Ah, USB, FM rádiem, MP3 a 2 LED žárovkami více info	PNI-SUNH01

Filtry	Kód
ERMETIQ Magnetický filtr 1" více info	ERM_MA-FHA11
ERMETIQ Magnetický filtr 3/4" více info	ERM_MA-FHA34
ERMETIQ Magnetický filtr 3/4" více info	ERM_MA-FHP34
Caleffi DIRTMAG® 1" více info youtube	CALEFFI 5453 DIRTMAG1
Caleffi DIRTMAG® 3/4 palce více info youtube	CALEFFI 5453 DIRTMAG3/4
Mosazný magnetický filtr WITA Trap MS více info	A60160

ATRIA

	Magnetický filtr WITA Trap Therm 3/4" více info	A 60 150
	Aras magnetický filtr 3/4" více info youtube	AVANSA-ARAS
	Mosazný magnetický separátor nečistot 3/4" pro kotle ústředního topení, pevné připojení více info	SEP.MAG.3/4S
	Magnetický separátor 1" pro teplou užitkovou vodu více info	SEP.MAG.1S
	Mosazný magnetický separátor 1" pro teplou užitkovou vodu více info	SEP.MAG.1
	Tabletová sůl - pytel 25 kg více info	ZM.SOL.W
	Vodní filtr 10", 1", jednodílný více info	ERM_EWY-F11/10
	Vodní filtr 10", 3/4", jednodílný více info	ERM_EWY-F34/10
	Vodní filtr 10", 1", dvoudílný více info	ERM_EWY-2F11/10
	Vodní filtr 10", 3/4", dvoudílný více info	ERM_EWY-2F34/10
	Vodní filtr 5", 1", trojdílný více info	ERM_EWY-3F11/5
	Vodní filtr 5", 3/4", trojdílný více info	ERM_EWY-3F34/5
	Vodní filtr 10", 1", trojdílný více info	ERM_EWY-3F11/10
	Vodní filtr 10", 3/4", trojdílný více info	ERM_EWY-3F34/10
	Magnetický filtr TC MF03 MINI pro montáž do ÚT, 3/4" SALUS více info	TI_06691376

ATRIA

	Magnetický filtr pro montáž do ÚT, 1" SALUS TC MF01 více info	TI_06691281
	Magnetický filtr pro montáž do ÚT, 3/4" SALUS TC MF34 více info	TI_06691280
	Kulový ventil s magnetem a filtrem 1" TC KVM01 více info	TI_06693518
	Kulový ventil s magnetem a filtrem 3/4" TC KVM34 více info	TI_06693517

Úprava kotlové vody pro topení

Kód

	Cetamin F360, 500 ml více info	CETAMIN F360- 500 ML
	Cetamin F300, 500 ml více info	CETAMIN F300- 500 ML
	Cetamin F300, kanystr 20l více info	CETAMIN F300- 20 L
	Ochranná kapalina topného systému proti vnitřní korozi SALUS LX1 500ml více info	TI_06560185

Systémové desky pro podlahové topení

Kód

youtube

	Tvrzená izolační fólie UHP50 (STIROTERMAL SOLO) pro potrubí: Ø 14-18 mm rozměr: 1400 x 800 mm celková výška: 21 mm tloušťka PS fólie: 1 mm rozteč ukládání potrubí: 50 mm více info	STIROTERMAL SOLO
	Systémová izolační deska UHP51 (STIROTERMAL DUO 11) pro potrubí: Ø 14-18 mm rozměr: 1400 x 800 mm celková výška: 33 mm tloušťka PS fólie: 0,6 mm rozteč ukládání potrubí: 50 mm více info	STIROTERMAL DUO 11

Systémová izolační deska STIROTERMAL DUO 20
pro potrubí: Ø 14-18 mm
rozměr: 1400 x 800 mm
celková výška: 42 mm
tloušťka PS fólie: 0,6 mm
rozteč ukládání potrubí: 50 mm

STIROTERMAL DUO 20

Systémová izolační deska UHP52 (STIROTERMAL DUO 30)
pro potrubí: Ø 14-18 mm
rozměr: 1400 x 800 mm
celková výška: 52 mm
tloušťka PS fólie: 0,6 mm
rozteč ukládání potrubí: 50 mm
více info

STIROTERMAL DUO 30



Systémová deska s textilií UHP 302FP, tloušťka 30mm
rozteč rastru: 10 x 10 cm
tloušťka: 30 mm
tvrdost: 100 kPa
balení: 10 m2 (2 x 5 m)
více info

UHP302FP



Separační fólie 601001H
rozměr: 50 m x 1,05 m
tloušťka: 0,13 mm
rozteč rastru: 10 x 10 cm
minimální odběr: 50 m (násobky po 50 m)
více info

601001H

Polystyren pro suchou podlahovku UHPD (STIROTERMAL DRY)
pro potrubí: Ø 16 mm, rozměr: 1200 x 600 mm
čistá plocha: 0,72 m2, celková výška: 30 mm
rozteč ukládání potrubí: 150, 300 mm
balení: 16 desek (11,52 m2)
více info youtube

STIROTERMAL DRY

Tepelně rozptylový plech UHPS
pro potrubí: Ø 16 mm, materiál: hliník
rozměr: 1000 x 120 x 0,40 mm
celková výška: 0,5 mm
spotřeba: přibližně 70% z délky potrubí
cena uvedená za 1 ks
více info youtube

UHPS1/64KS

Fixační lišta potrubí IVAR.GL
délka: 1 m, pro potrubí průměru: 16-18 mm
pokládací rozestup: 50/100/150/200/250/300 mm
materiál: polyamid se skelnými vlákny
více info

602000017

ATRIA

Potrubí	Kód
Potrubí PEX-AL-PEX 16 x 2 pro topení, podlahové topení a vodu více info	PEXALPEX 162
Potrubí PEX-AL-PEX 20 x 2 pro topení, podlahové topení a vodu více info	PEXALPEX 203
Potrubí PEX-AL-PEX 26 x 3 pro topení, podlahové topení a vodu více info	PEXALPEX 263
Potrubí PEX-AL-PEX 32 x 3 pro topení, podlahové topení a vodu více info	PEXALPEX 323
Potrubí HEPWORTH pro podlahové topení, 16 mm více info	UHP200/16
Potrubí HEPWORTH, topení, 15 mm / 25 m více info	HXX25/15
Potrubí HEPWORTH, topení, 22 mm / 50 m více info	HXX50/22
Potrubí HEPWORTH, topení, 28 mm / 50 m více info	HXX50/28
Potrubí HEPWORTH, topení, 15 mm / 6 m více info	HXX6/15
Potrubí HEPWORTH, topení, 22 mm / 6 m více info	HXX6/22
Potrubí HEPWORTH, topení, 28 mm / 6m více info	HXX6/28
Potrubí HEPWORTH pro stěnové topení, 10 mm více info	UHP100/10

ATRIA

Fixační prvky a nářadí pro potrubí	Kód	
Odvíječ potrubí více info	RW1	
Nářadí pro strojní uchycení potrubí více info	TACKER P	
Spony HS T pro strojní uchycení potrubí, svařené nahoře do pásu více info	601010HS T	
Spony HS 45mm pro strojní uchycení potrubí, spojené drátem do pásu více info	601010HS1	
Fixační příchytka potrubí PPB, 75 mm více info	HPW01	
Kotva pro uchycení lišty 45 mm více info	HS1617S-	
H Clip pro uchycení potrubí více info	HC2	
Hmoždinky UNI 10x60mm (pro šrouby DN 7-8mm) více info	70132010	Nedostupné
Hmoždinky UNI 12x70mm (pro šrouby DN 8-10mm) více info	70132012	Nedostupné
Kotva jednoduchá		
601004H více info	601004H	
601005H více info	601005H	
601006H více info	601006H	
Kotva dvojitá		
601007H více info	601007H	

601008H více info	601008H
601009H více info	601009H

Šroub kombi M8

50 mm více info	51008050
60 mm více info	51008060
80 mm více info	51008080
100 mm více info	51008100
120 mm více info	51008120
150 mm více info	51008150
160 mm více info	51008160
200 mm více info	51008200

Příchytka plastová jednoduchá

15 mm více info	HK15
18 mm více info	HK18
22 mm více info	HK22
28 mm více info	HK28

Příchytka plastová dvojitá

15 mm více info	HK215
18 mm více info	HK218
22 mm více info	HK222

28 mm více info	HK228
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 15-19 mm 3/8" více info	11020019
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 20-24 mm 1/2" více info	11020024
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 25-29 mm 3/4" více info	11020029
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 32-36 mm 1" více info	11020036
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 40-45 mm 5/4" více info	11020045
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 48-53 mm 6/4" více info	11020053

Izolace a chráničky

	Kód
Ochranná hadice pro potrubí 16-18mm - červená více info	1900C
Ochranná hadice pro potrubí 16-18mm - modrá více info	1900M

Nářadí a pomůcky

	Kód
Kalibrátor pro potrubí více info	KALIBRATOR NA POTRUBIE
Řezací kolečko pro potrubí více info	REZACIE KOLIESKO NA POTRUBIE
Nůž pro řezání potrubí s ložiskem více info	TOOL003
SHARKS nůžky pro plastové trubky SHK 376 více info	SHK 376

ATRIA

	Pevný oblouk 15-18 mm více info	8058
	Těsnění závitů LOCTITE 55 - 160 m, návin více info	LOCTITE55
	Těsnicí šňůra na závity HydroLock, 150 m více info	SZ150
	NAZAR pasta na těsnění závitů s lněným vláknem 75 g – balení 168 tub více info	NAZ_NAZ-L-75-K168
	NAZAR pasta na těsnění závitů s lněným vláknem 150 g – balení 125 dóz více info	NAZ_NAZ-L-150-K125
	NAZAR pasta na těsnění závitů s lněným vláknem 300 g – balení 48 dóz více info	NAZ_NAZ-L-300-K48
	NAZAR univerzální pasta na těsnění závitů 75 g – balení 168 tub více info	NAZ_NAZ-U-75-K168
	NAZAR univerzální pasta na těsnění závitů 150 g – balení 125 dóz více info	NAZ_NAZ-U-150-K125
	NAZAR univerzální pasta na těsnění závitů 225 g – balení 84 tub více info	NAZ_NAZ-U-225-K84
	NAZAR univerzální pasta na těsnění závitů 300 g – balení 48 dóz více info	NAZ_NAZ-U-300-K48
	NAZAR univerzální pasta na těsnění závitů 500 g – balení 36 dóz více info	NAZ_NAZ-U-500-K36
	NAZAR opravná sada na závity 25 g – pasta a lněná koudel, celý karton 400 ks více info	NAZ_NAZ-ZN-25-K400
	NAZAR velká instalatérská sada na závity 75 g – pasta a lněná koudel, celý karton 50 ks více info	NAZ_NAZ-ZH-75-K50
	Obvodový dilatační pás HPW DP 50 více info	DP50I
	Žlutá teflonová páska, 12 mm více info	TAS.G12

ATRIA

	Žlutá teflonová páska, 19 mm více info	TAS.G19
	Okrajová dilatační páska s lepidlem 150 x 8 mm, 25 m pro podlahové topení více info	TAS.BRZ.25
	Perforovaná montážní páska 10m v krytu více info	PASK120710

Připojovací adaptéry

Kód

	Svěrné šroubení - na měděné potrubí, 15 x 1 - EK více info	500025
	Svěrné šroubení 16 x 2 EK pro PEX-AL-PEX potrubí více info	RCS16
	Svěrné šroubení 20 x 2 EK pro PEX-AL-PEX potrubí více info	500914
	Svěrné šroubení se vsuvkou 26 x 3 - 3/4" M pro PEX-AL-PEX potrubí více info	501084
	Svěrné šroubení se vsuvkou 26 x 3 - 1" M pro PEX-AL-PEX potrubí více info	506057

Topenářské armatury

Kód

	Termostatická hlavice velká - lakovaná více info	WW-P4V3-SESI
	Inteligentní termostatická hlavice PNI CT24 více info	PNI-CT24
	Sada Avansa TH6, boční připojení více info	AVANSA TH6
	Sada SWING2 PN10, přímé provedení více info	330015

	Sada SWING2 PN10, rohové provedení více info	330016	
	VK armatura, přímá EK x 1/2" více info	330004	
	Pojistný ventil AVANSA STS - pro dochlazovací smyčku 1/2" více info	P00821	
	Pojistný ventil ATMOS WATTS STS - pro dochlazovací smyčku 20 3/4" více info	P0082	
	Termostatická hlavice ENGO ETRV-M28 více info	TI_06446837	
	Termostatická hlavice ENGO ETRV-M30 více info	TI_06446836	
	Termostatická hlavice GETI GTV02 více info	TI_06435655	**Nedostupné**
	Termostatická hlavice GETI GTV03 více info	TI_06435656	
	Termostatická hlavice SALUS TRV22 více info	TI_08840106	
	Termostatická hlavice SALUS TRV30 více info	TI_08840256	

Odvzdušňovací ventily	**Kód**
HPW automatické odvzdušnění 1/2" nikl více info	3300301
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" se zpětným ventilem, chrom více info	ODP.A15CH
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" se zpětnou klapkou, mosazný více info	ODP.A15MO
Adaptér Vekolux 3/4" x 1/2" více info	500770

ATRIA

Tlakové a redukční ventily

		Kód
	Tlakový redukční ventil 1/2", výstupní tlak 1-5 bar více info	Z.RED.GW15
	Tlakový redukční ventil 3/4", výstupní tlak 1-5 bar více info	Z.RED.GW20
	Tlakový redukční ventil 1/2" s manometrem, výstupní tlak 1-6 bar více info	Z.RED.GW15MAN
	Tlakový redukční ventil 3/4" s manometrem, výstupní tlak 1-6 bar více info	Z.RED.GW20MAN
	Termoregulační ventil 3/4" pro mosazný rozdělovač se závitem M30x1,5 osazený ruční hlavicí více info	ROZDZ.WKL.TERM
	Regulační průtokoměr pro mosazný rozdělovač 1/2" více info	ROZDZ.ROT

Mosazné rozdělovače pro podlahové topení

Kód

Sestava mosazná je osazená uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry, včetně držáku, průchozím kusem s automatickým odvzdušňovacím ventilem (1/2") a otočným vypouštěcím ventilem (1/2").

youtube

	Rozdělovač mosazný 2 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.02H
	Rozdělovač mosazný 3 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.03H
	Rozdělovač mosazný 4 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.04H
	Rozdělovač mosazný 5 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.05H
	Rozdělovač mosazný 6 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.06H

	Rozdělovač mosazný 7 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.07H
	Rozdělovač mosazný 8 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.08H
	Rozdělovač mosazný 9 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.09H
	Rozdělovač mosazný 10 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.10H
	Rozdělovač mosazný 11 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.11H
	Rozdělovač mosazný 12 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.12H

Nerezové rozdělovače pro podlahové topení

Kód

Sestava nerezová je osazená uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry, včetně držáku, průchozím kusem s automatickým odvzdušňovacím ventilem (1/2") a otočným vypouštěcím ventilem (1/2").

	Nerezový rozdělovač 2 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-2
	Nerezový rozdělovač 3 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-3
	Nerezový rozdělovač 4 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-4
	Nerezový rozdělovač 5 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-5
	Nerezový rozdělovač 6 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-6
	Nerezový rozdělovač 7 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-7
	Nerezový rozdělovač 8 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-8

ATRIA

	Nerezový rozdělovač 9 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-9
	Nerezový rozdělovač 10 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-10
	Nerezový rozdělovač 11 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-11
	Nerezový rozdělovač 12 cestný pro podlahové topení více info	HR1103-12

Nerezové rozdělovače hranaté

Kód

Sestava nerezová hranatá je osazená uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry, včetně držáku, průchozím kusem s automatickým odvzdušňovacím ventilem (1/2") a otočným vypouštěcím ventilem (1/2").

	Nerezový rozdělovač hranatý 2 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.02SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 3 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.03SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 4 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.04SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 5 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.05SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 6 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.06SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 7 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.07SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 8 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.08SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 9 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.09SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 10 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.10SS

	Nerezový rozdělovač hranatý 11 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.11SS
	Nerezový rozdělovač hranatý 12 cestný pro podlahové topení více info	ROZDZ.12SS

Mosazné modulární rozdělovače Ermetiq	Kód
Modulární 2 cestný rozdělovač Ermetiq 1" více info	ERM_EVP-DA1611/2DP
Modulární 2 cestný rozdělovač Ermetiq 3/4" více info	ERM_EVP-DA1634/2DP
Modulární 3 cestný rozdělovač Ermetiq 1" více info	ERM_EVP-DA1611/3DP
Modulární 3 cestný rozdělovač Ermetiq 3/4" více info	ERM_EVP-DA1634/3DP
Modulární 4 cestný rozdělovač Ermetiq 1" více info	ERM_EVP-DA1611/4DP
Modulární 4 cestný rozdělovač Ermetiq 3/4" více info	ERM_EVP-DA1634/4DP
Modulární 5 cestný rozdělovač Ermetiq 1" více info	ERM_EVP-DA1611/5DP
Modulární 5 cestný rozdělovač Ermetiq 3/4" více info	ERM_EVP-DA1634/5DP
Modulární 6 cestný rozdělovač Ermetiq 1" více info	ERM_EVP-DA1611/6DP
Modulární 6 cestný rozdělovač Ermetiq 3/4" více info	ERM_EVP-DA1634/6DP

ATRIA

Příslušenství k rozdělovačům	Kód
Kulový ventil rohový mosazný pro rozdělovač se šroubením 1" + teploměr 0°C - 80°C, Červený motýlek více info	ROZDZ.ZAW.K.CZ
Kulový ventil rohový mosazný pro rozdělovač se šroubením 1" + teploměr 0°C - 80°C, Modrý motýlek více info	ROZDZ.ZAW.K.N
Kulový ventil přímý mosazný pro rozdělovač se šroubením 1" + teploměr 0°C - 80°C, Červený motýlek více info	ROZDZ.ZAW.CZ
Kulový ventil přímý mosazný pro rozdělovač se šroubením 1" + teploměr 0°C - 80°C, Modrý motýlek více info	ROZDZ.ZAW.N
Kulový ventil 1/2" s přítlačnou maticí více info	ZKWSP-15WW
Kulový ventil 3/4" s přítlačnou maticí více info	ZKWSP-20WW
Kulový ventil 1" s přítlačnou maticí více info	ZKWSP-25WW
Úhlový kulový ventil 1/2" s přítlačnou maticí více info	ZKWSK-15WW
Úhlový kulový ventil 3/4" s přítlačnou maticí více info	ZKWSK-20WW
T - KIT Kulové ventily přímé k rozdělovačům, šroubení 1" - 1 balení = 1 modrý+1 červený+2x gumové těsnění více info	H34002KIT
W - Kit Kulové ventily mosazné přímé k rozdělovačům, šroubení 1" + teploměr 0°C-120°C (1 balení=1 modrý+1 červený) více info	H34002.2
Termoregulační ventil 3/4" pro mosazný rozdělovač se závitem M30x1,5 osazený ruční hlavicí více info	ROZDZ.WKL.TERM
Regulační průtokoměr pro mosazný rozdělovač 1/2" více info	ROZDZ.ROT
Svěrné šroubení 16 x 2 EK pro PEX-AL-PEX potrubí více info	RCS16

ATRIA

	Svěrné šroubení 20 x 2 EK pro PEX-AL-PEX potrubí více info	500914
	PNI CT28 Pro 4 kit více info	PNI-CT28-4
	Rozvaděč Saswell SCU209LED více info youtube	SCU209LED-TM1
	Elektrotermická hlavice 24V více info	F-066063
	Elektrotermická hlavice 230V více info	F-069576
	Elektrotermická hlavice 230 V více info	315100
	Inteligentní elektrotermická hlavice EGO více info	315098
	Směšovací skupina Ermetiq s automatickým odvzdušňovačem více info	ERM_ER-MWS703
	Obtok Ermetiq pro míchací skupinu více info	ERM_ER-MWS704
	Míchací skupina Ermetiq s průtokovým ventilem více info	ERM_ER-MWS705
	Hydraulický oddělovač ERMETIQ, 4x1", nerez, s izolací, 45kw více info	ERM_ER-HS7622
	Hydraulický oddělovač ERMETIQ, magnetický, 4x1", nerez, s izolací, 45kw více info	ERM_ER-HS7622A
	Hydraulický oddělovač ERMETIQ, 6x1", nerez, s izolací, 70kw více info	ERM_ER-HS7624
	Hydraulický oddělovač ERMETIQ, magnetický, 6x1", nerez, s izolací, 70kw více info	ERM_ER-HS7624A
	Termoelektrický pohon ENGO E28NC-230 více info	TI_06446822

	Termoelektrický pohon SALUS T30NC 230V více info	TI_08840199
	Termoelektrický pohon SALUS T30NC 24V více info	TI_08840200

Podomítkové skříňky pro rozdělovače

	Kód
youtube	
Skříňka pro rozdělovače 335 mm - podomítková více info	1300HPX
Skříňka pro rozdělovače 435 mm - podomítková více info	1310HPX
Skříňka pro rozdělovače 565 mm - podomítková více info	1320HPX
Skříňka pro rozdělovače 715 mm - podomítková více info	1325HPX
Skříňka pro rozdělovače 795 mm - podomítková více info	1330HPX
Skříňka pro rozdělovače 965 mm - podomítková více info	1340HPX
Skříňka pro rozdělovače 1085 mm - podomítková více info	1350HPX

Nadomítkové skříňky pro rozdělovače

	Kód
youtube	
Skříňka pro rozdělovače 385 mm - nadomítková více info	1200HPX
Skříňka pro rozdělovače 485 mm - nadomítková více info	1210HPX

ATRIA

	Skříňka pro rozdělovače 615 mm - nadomítková více info	1220HPX
	Skříňka pro rozdělovače 760 mm - nadomítková více info	1225HPX
	Skříňka pro rozdělovače 845 mm - nadomítková více info	1230HPX
	Skříňka pro rozdělovače 1015 mm - nadomítková více info	1240HPX
	Skříňka pro rozdělovače 1125 mm - nadomítková více info	1250HPX

Manometry	Kód
Hydroland MAN.1/4 6B.50MM Radiální tlakový manometr 0 - 6 bar, 50 mm více info	MAN.1/4 6B.50MM
Radiální tlakový manometr 0 - 1,6 bar, 63 mm více info	MAN.1/4 1-6 B
Radiální manometr	
0 - 2,5 bar, 63 mm více info	MAN.1/4 2-5 B
Radiální tlakový manometr 0 - 4 bar, 63 mm, Hydroland MAN.1/4 4 B více info	MAN.1/4 4 B
Radiální tlakový manometr 0-6 bar, 63 mm, Hydroland MAN.1/4 6 B více info	MAN.1/4 6 B
Hydroland MAN.1/4 10 B Radiální tlakový manometr 0 - 10 bar, 63 mm více info	MAN.1/4 10 B
Axiální tlakoměr 0 - 4 bar, 63 mm více info	MAN.AKS.4 B

ATRIA

Axiální manometr

0 - 6 bar, 63 mm více info	MAN.AKS.6 B
Axiální tlakoměr 0 - 10 bar, 63 mm, MAN.AKS.10 B více info	MAN.AKS.10 B
Radiální tlakový manometr 0 - 2,5 bar, 100 mm více info	MAN.1/2 100.2-5 B

Radiální manometr

0 - 4 bar, 100 mm více info	MAN.1/2 100.4 B
0 - 6 barů, 100 mm více info	MAN.1/2 100.6 B
0 - 10 bar, 100 mm více info	MAN.1/2 100.10 B



Axiální teploměr

0°C - 120°C, 63 mm více info	TERM.63
0°C - 120°C, 100 mm více info	TERM.100

Termomanometry

Radiální 0°C - 120°C, 0 - 1,6 bar, 80 mm více info	TERMAN.80.1/2 1-6 B
Radiální 0°C - 120°C, 0 - 2,5 bar, 80 mm více info	TERMAN.80.1/2 2-5 B
Radiální 0°C - 120°C, 0 - 6 bar, 80 mm více info	TERMAN.80.1/2 6 B
Axiální 0°C - 120°C, 0 - 6 bar, 63 mm více info	TERMAN.63.1/2 A

ATRIA

Nerezové flexibilní plynové hadice

	Kód
Flexibilní plynová hadice 3/4"	
MF 30-60 cm více info	RG3060 3/4 FM
MF 40-80 cm více info	RG4080 3/4 FM
MF 50-100 cm více info	RG50100 3/4 FM
Flexibilní plynová hadice 1/2"	
MF 30-60 cm více info	RG3060 1/2 FM
FF 30-60 cm více info	RG3060 1/2 FF
MF 50-100 cm více info	RG50100 1/2 FM
FF 50-100 cm více info	RG50100 1/2 FF
MF 75-150 cm více info	RG75150 1/2 FM
FF 75-150 cm více info	RG75150 1/2 FF
MF 100-200 cm více info	RG100200 1/2 FM
FF 100-200 cm více info	RG100200 1/2 FF

Nerezové bezpečnostní ohebné plynové hadice

	Kód
Plynová hadice vnitřní - vnitřní	
500 mm více info	10T1115403050
750 mm více info	10T1115403075
1000 mm více info	10T1115403100

1250 mm více info	10T1115403125
1500 mm více info	10T1115403150
2000 mm více info	10T1115403200

Plynová hadice vnitřní - vnější

500 mm více info	10T1125401050
750 mm více info	10T1125401075
1000 mm více info	10T1125401100
1250 mm více info	10T1125401125
1500 mm více info	10T1125401150
2000 mm více info	10T1125401200

Plynová hadice rychlospojka - vnější

500 mm více info	10P1135402050
750 mm více info	10P1135402075
1000 mm více info	10P1135402100
1250 mm více info	10P1135402125
1500 mm více info	10P1135402150
2000 mm více info	10P1135402200

Plynové příslušenství	Kód
Připojovací souprava propan-butan 1,5 mb více info	PB.Z

ATRIA

	PNI GV10 plynový elektromagnetický ventil, vnitřní závit 1", impulzní ovládání 9–12 V více info	PNI-GV10
	Solenoidový uzavírací ventil plynu PNI GV25 pro potrubí 2,5 palce (DN65), 21 kg více info	PNI-GV25

Hadice na pitnou vodu

	Kód

Nerezová roztahovací hadice pro pitnou vodu potažená plastem – mosazné koncovky - typ PROFI MW

3/8" FF, 30-60 cm více info	TMW3/8FFL0300
1/2" FF, 30-60 cm více info	TMW1/2FFL0300
1/2" FF, 40-80 cm více info	TMW1/2FFL0400
1/2" FF, 60-120 cm více info	TMW1/2FFL0600
1/2" FF, 80-160 cm více info	TMW1/2FFL0800

Plně nerezová roztahovací hadice pro pitnou vodu – nerezové koncovky - typ PROFI S

1/2" FF, 50-100 cm více info	YS1/2FFL0500
1/2" FF, 75-150 cm více info	YS1/2FFL0750
1/2" FF, 100-200 cm více info	YS1/2FFL1000
1/2" FM, 50-100 cm více info	YS1/2FML0500
1/2" FM, 75-150 cm více info	YS1/2FML0750
1/2" FM, 100-200 cm více info	YS1/2FML1000
3/4" FF, 50-100 cm více info	YS3/4FFL0500
3/4" FF, 75-150 cm více info	YS3/4FFL0750

3/4" FF, 100-200 cm více info	YS3/4FFL1000
3/4" FM, 50-100 cm více info	YS3/4FML0500
3/4" FM, 75-150 cm více info	YS3/4FML0750
3/4" FM, 100-200 cm více info	YS3/4FML1000
1" FF, 50-100 cm více info	YS1FFL0500
1" FF, 75-150 cm více info	YS1FFL0750
1" FF, 100-200 cm více info	YS1FFL1000
1" FM, 50-100 cm více info	YS1FML0500
1" FM, 75-150 cm více info	YS1FML0750
1" FM, 100-200 cm více info	YS1FML1000
2" FF, 20-40 cm více info	YS2FFL0200
2" FF, 25-50 cm více info	YS2FFL0250
2" FM, 20-40 cm více info	YS2FML0200
2" FM, 25-50 cm více info	YS2FML0250

Šroubované spojky pro pex-al-pex	**Kód**
youtube	
16x16 více info	PEX.Z16
20x20 více info	PEX.Z20
16x20 více info	PEX.ZR16X20

ATRIA

Šroubovaná spojka s vnitřním závitem

1/2"x16 více info	PEX.Z.GW16X1/2
3/4"x16 více info	PEX.Z.GW16X3/4
1/2"x20 více info	PEX.Z.GW20X1/2
3/4"x20 více info	PEX.Z.GW20X3/4

Šroubovaná spojka s vnějším závitem

1/2"x16 více info	PEX.Z.GZ16X1/2
3/4"x16 více info	PEX.Z.GZ16X3/4
1/2"x20 více info	PEX.Z.GZ20X1/2
3/4"x20 více info	PEX.Z.GZ20X3/4

Kolena pro pex-al-pex

	Kód
16x16 více info	PEX.K16
20x20 více info	PEX.K20
16x20 více info	PEX.KR16X20

Šroubované koleno s vnitřním závitem

1/2"x16 více info	PEX.K.GW16X1/2
3/4"x16 více info	PEX.K.GW16X3/4

1/2"x20 více info	PEX.K.GW20X1/2
3/4"x20 více info	PEX.K.GW20X3/4

Šroubované koleno s vnějším závitem

1/2"x16 více info	PEX.K.GZ16X1/2
3/4"x16 více info	PEX.K.GZ16X3/4
1/2"x20 více info	PEX.K.GZ20X1/2
3/4"x20 více info	PEX.K.GZ20X3/4

T-kusy pro pex-al-pex

Kód

Šroubovaný t-kus

16x16x16 více info	PEX.T16
20x20x20 více info	PEX.T20
16x16x20 více info	PEX.TR16X16X20
16x20x16 více info	PEX.TR16X20X16
20x16x20 více info	PEX.TR20X16X20

Šroubovaný t-kus se závitem vnitřním

16x1/2"x16 více info	PEX.T.GW16X1/2
16x3/4"x16 více info	PEX.T.GW16X3/4
20x1/2"x20 více info	PEX.T.GW20X1/2
20x3/4"x20 více info	PEX.T.GW20X3/4

ATRIA

Šroubovaný t-kus se závitem vnějším

16x1/2"x16 více info	PEX.T.GZ16X1/2
16x3/4"x16 více info	PEX.T.GZ16X3/4
20x1/2"x20 více info	PEX.T.GZ20X1/2
20x3/4"x20 více info	PEX.T.GZ20X3/4

Nástěnky pro pex-al-pex

	Kód
Šroubovaná nástěnka 1/2 x 16 pro vodu více info	PEX.K.GW16X1/2N
Šroubovaná nástěnka 1/2x20 pro vodu více info	PEX.K.GW20X1/2N
Mosazná nástěnka 1/2" více info	25200565
Univerzální držák nástěnek pro vodu jednoduchý více info	42022031
Univerzální držák nástěnek pro vodu dvojitý více info	42022051
Montážní lišta pro baterii 1/2" x 15, L-150 mm více info	L150.L

Lisovací fitinky PEX-AL-PEX

	Kód
TYTAN PEX Lisovací koleno 90°	
Určeno pro profil čelistí U a TH	
16x16 více info	PEX-TYT-Z.K16
20x20 více info	PEX-TYT-Z.K20

26x26 více info	PEX-TYT-Z.K26
32x32 více info	PEX-TYT-Z.K32

TYTAN PEX Lisovací koleno 90° s vnitřním závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x1/2" více info	PEX-TYT-Z.K.GW16X1/2
20x1/2" více info	PEX-TYT-Z.K.GW20X1/2
20x3/4" více info	PEX-TYT-Z.K.GW20X3/4
26x3/4" více info	PEX-TYT-Z.K.GW26X3/4

TYTAN PEX Lisovací koleno 90° s vnějším závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x1/2" více info	PEX-TYT-Z.K.GZ16X1/2
20x1/2" více info	PEX-TYT-Z.K.GZ20X1/2
20x3/4" více info	PEX-TYT-Z.K.GZ20X3/4
26x3/4" více info	PEX-TYT-Z.K.GZ26X3/4
26x1" více info	PEX-TYT-Z.K.GZ26X1

TYTAN PEX Lisovací nástěnka s vnitřním závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x1/2" více info	PEX-TYT-Z.K16X1/2N
20x1/2" více info	PEX-TYT-Z.K20X1/2N

ATRIA

TYTAN PEX Lisovací t-kus s vnitřním závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x1/2"Fx16 více info	PEX-TYT-Z.T.GW16X1/2
20x1/2"Fx20 více info	PEX-TYT-Z.T.GW20X1/2
20x3/4"Fx20 více info	PEX-TYT-Z.T.GW20X3/4
26x3/4"Fx26 více info	PEX-TYT-Z.T.GW26X3/4

TYTAN PEX Lisovací t-kus s vnějším závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

20x1/2"Mx20 více info	PEX-TYT-Z.T.GZ20X1/2

TYTAN PEX Lisovací t-kus

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x16x16 více info	PEX-TYT-Z.T16
20x20x20 více info	PEX-TYT-Z.T20
26x26x26 více info	PEX-TYT-Z.T26

TYTAN PEX Lisovací t-kus redukovaný

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x20x16 více info	PEX-TYT-Z.TR16X20X16
20x16x16 více info	PEX-TYT-Z.TR20X16X16
20x16x20 více info	PEX-TYT-Z.TR20X16X20
20x20x16 více info	PEX-TYT-Z.TR20X20X16
20x26x20 více info	PEX-TYT-Z.TR20X26X20

26x16x16 více info	PEX-TYT-Z.TR26X16X16
26x16x26 více info	PEX-TYT-Z.TR26X16X26
26x20x26 více info	PEX-TYT-Z.TR26X20X26

TYTAN PEX Lisovací spojka

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x16 více info	PEX-TYT-Z.Z16
20x20 více info	PEX-TYT-Z.Z20
26x26 více info	PEX-TYT-Z.Z26
32x32 více info	PEX-TYT-Z.Z32

TYTAN PEX Lisovací spojka redukovaná

Určeno pro profil čelistí U a TH

20x16 více info	PEX-TYT-Z.ZR20X16
26x16 více info	PEX-TYT-Z.ZR26X16
26x20 více info	PEX-TYT-Z.ZR26X20
32x26 více info	PEX-TYT-Z.ZR32X26

TYTAN PEX Lisovací přechodka s vnitřním závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x1/2" více info	PEX-TYT-Z.Z.GW16X1/2
20x1/2" více info	PEX-TYT-Z.Z.GW20X1/2
20x3/4" více info	PEX-TYT-Z.Z.GW20X3/4
26x1" více info	PEX-TYT-Z.Z.GW26X1

26x3/4" více info	PEX-TYT-Z.Z.GW26X3/4
32x1" více info	PEX-TYT-Z.Z.GW32X1

TYTAN PEX Lisovací přechodka s vnějším závitem

Určeno pro profil čelistí U a TH

16x1/2" více info	PEX-TYT-Z.Z.GZ16X1/2
20x1/2" více info	PEX-TYT-Z.Z.GZ20X1/2
20x3/4" více info	PEX-TYT-Z.Z.GZ20X3/4
26x1" více info	PEX-TYT-Z.Z.GZ26X1
26x3/4" více info	PEX-TYT-Z.Z.GZ26X3/4
32x1" více info	PEX-TYT-Z.Z.GZ32X1

Mosazné tvarovky

	Kód

Koleno

3/8" FF více info	2520000
1/2" FF více info	2520001
3/4" FF více info	2520002
1" FF více info	2520003
5/4" FF více info	25200031
6/4" FF více info	25200032
2" FF více info	25200033
3/8" MF více info	25200039
1/2" MF více info	2520004

3/4" MF více info	2520005
1" MF více info	2520006
5/4" MF více info	25200061
2" MF více info	25200063

T-kus

3/8" FFF více info	25200069
1/2" FFF více info	2520007
3/4" FFF více info	2520008
1" FFF více info	2520009
6/4" FFF více info	25200092
2" FFF více info	25200093

T-kus redukovaný

3/4" x 1/2" x 3/4" FFF více info	2520010
1" x 3/4" x 1" FFF více info	25200101
1" x 1/2" x 1" FFF více info	25200102

Vsuvka

1/2" MM více info	2520020
3/4" MM více info	2520021
1" MM více info	2520022
6/4" MM více info	25200231

2" MM více info	25200232



Vsuvka - redukovaná

1/4" x 3/8" MM více info	25200239
3/4" x 1/2" MM více info	2520025
1" x 1/2" MM více info	25200265
1" x 3/4" MM více info	2520026
1" x 5/4" MM více info	25200261
1" x 6/4" MM více info	25200262
5/4" x 6/4" MM více info	25200263
6/4" x 2" MM více info	25200264

Redukce

1/4" x 3/8" MF více info	2520054
1/2" x 1/4" MF více info	2520027
1/2" x 3/8" MF více info	2520028
3/4" x 1/2" MF více info	2520029
1" x 3/4" MF více info	2520031
1" x 1/2" MF více info	2520030
5/4" x 1" MF více info	2520033
5/4" x 6/4" MF více info	25200331
5/4" x 2" MF více info	25200333
6/4" x 2" MF více info	25200332

ATRIA

Obrácená redukce

1"-1/2" více info	2520062
1"-3/4" více info	2520063
3/4"-1/2" více info	2520061
3/8"-1/2" více info	2520060
5/4" -1" více info	2520066

Nátrubek

3/8" FF více info	2520011
1/2" FF více info	2520012
3/4" FF více info	2520013
1" FF více info	2520014
1/2" x 3/8" FF více info	2520015
1" x 1/2" FF více info	2520017
1" x 3/4" FF více info	2520018



Zátka

1/2" více info	2520055
3/4" více info	25200551
1" více info	25200552

ATRIA

Víčko

3/8" více info	25200558
1/2“ více info	25200559
3/4" více info	2520056
1“ více info	25200561

Šroubení přímé

1/2" více info	2520070
3/4" více info	2520071
1" více info	2520072

Šroubení rohové

1/2" více info	2520080
3/4" více info	2520081
1" více info	2520082

Prodloužení

1/2" - 10 mm více info	2520035
1/2" - 15 mm více info	2520036
1/2" - 20 mm více info	2520037
1/2" - 25 mm více info	2520038
1/2" - 30 mm více info	2520039

1/2" - 40 mm více info	2520040
1/2" - 50 mm více info	2520041
1/2" - 60 mm více info	2520042
3/4" - 10 mm více info	2520047
3/4" - 15 mm více info	2520048
3/4" - 20 mm více info	2520049
3/4" - 25 mm více info	2520050
3/4" - 30 mm více info	2520051
3/4" - 40 mm více info	2520052
3/4" - 50 mm více info	2520053

Swing zpětný ventil s klapkou

1/2" více info	ZZ-KL15
3/4" více info	ZZ-KL20
1" více info	ZZ-KL25
5/4" více info	ZZ-KL32
6/4" více info	ZZ-KL40
2" více info	ZZ-KL50

Šikmý sedimentační filtr

1/2" více info	FS-15
3/4" více info	FS-20
Šikmý sedimentační filtr 1" více info	FS-25

5/4" více info	FS-32
Šikmý sedimentační filtr 6/4" více info	FS-40
2" více info	FS-50

Šikmý sedimentační filtr s magnetickou vložkou

1/2" více info	FS-15.MAG
3/4" více info	FS-20.MAG
1" více info	FS-25.MAG

Zpětný ventil s mosazným vřetenem

1/2" více info	ZZ-M15
3/4" více info	ZZ-M20
1" více info	ZZ-M25
5/4" více info	ZZ-M32
6/4" více info	ZZ-M40
2" více info	ZZ-M50

Konektor vodoměru s těsněním

1/2" více info	PW.15
3/4" více info	PW.20

ATRIA

Kulové ventily	Kód
Mosazný kulový ventil pro vypouštění vody	
1/2" více info	Z.SP-15
3/4" více info	Z.SP-20
Kulový ventil pro vodu TYTAN s motýlkem a přítlačnou maticí	
1/2", F-F více info	ZKWMD-PP-15
3/4", F-F více info	ZKWMD-PP-20
1", F-F více info	ZKWMD-PP-25
1/2", F-M více info	ZKWMD-PP-15-NW
3/4'', F-M více info	ZKWMD-PP-20-NW
1'', F-M více info	ZKWMD-PP-25-NW
Kulový ventil pro vodu TYTAN s polovičním závitem a přítlačnou maticí F-M	
1/2" více info	ZKWSD-PP-15
3/4" více info	ZKWSD-PP-20
1" více info	ZKWSD-PP-25
Úhlový vodní kulový ventil s polovičním spojením a přítlačnou maticí	
1/2" více info	ZKWSK-15
3/4" více info	ZKWSK-20
1" více info	ZKWSK-25

ATRIA

Kulový ventil pro vodu TYTAN s pákovou rukojetí a přítlačnou maticí

1/2'', F-M více info	ZKWD-PP-15-NW
3/4'', F-M více info	ZKWD-PP-20-NW
1'', F-M více info	ZKWD-PP-25-NW
3/8", F-F více info	ZKWD-PP-10
1/2", F-F více info	ZKWD-PP-15
3/4", F-F více info	ZKWD-PP-20
1", F-F více info	ZKWD-PP-25
5/4", F-F více info	ZKWD-PP-32
6/4", F-F více info	ZKWD-PP-40
2", F-F více info	ZKWD-PP-50

Kulový ventil pro vodu TYTAN se spojkou, přítlačnou maticí a pákovou rukojetí

1/2", F-M více info	ZKWSDR-PP-15
3/4", F-M více info	ZKWSDR-PP-20
1", F-M více info	ZKWSDR-PP-25

Kulový ventil na vodu TYTAN se škrticí klapkou a odvzdušňovacím ventilem

1/2" více info	ZKWD-PP-15.ODP
3/4" více info	ZKWD-PP-20.ODP
1" více info	ZKWD-PP-25.ODP

ATRIA

Kulový ventil pro vodu TYTAN se šikmým filtrem a kompresní maticí

1/2" F-F více info	ZKWF-PP-15
3/4" F-F více info	ZKWF-PP-20
1" F-F více info	ZKWF-PP-25

Kulový ventil pro vodu Bibcock s kompresní maticí a hadicovou vsuvkou

1/2" více info	Z-CZD15
3/4" více info	Z-CZD20
1" více info	Z-CZD25

Kulový ventil pro vodu 1/2", samice-samec
více info — ZKM-NW

Rohové ventily

	Kód
Úhlový ventil s nástavcem L60 mm, 3/4" více info	ZK-P
Kombinovaný rohový ventil 1/2´´x3/4´´x3/8´´ s rozetou více info	ZAW.KOM.1/2
Rohový kulový ventil s filtrem a rozetou 1/2-3/8" více info	ZK.F10
Rohový kulový ventil s filtrem a rozetou 1/2-1/2" více info	ZK.F15
Rohový kulový ventil s filtrem a rozetou 1/2-3/4" více info	ZK.F20
Rohový kulový ventil s keramickou hlavou 1/2''x3/8" více info	ZK.C010

ATRIA

	Rohový kulový ventil s keramickou hlavou 1/2''x1/2'' více info	ZK.C015
	Rohový kulový ventil s keramickou hlavou 1/2''x3/4'' více info	ZK.C020
	Čtvercový rohový ventil s keramickou hlavou 1/2"x3/8" více info	ZK.C10K
	Čtvercový rohový ventil s keramickou hlavou 1/2"x1/2" více info	ZK.C15K
	Čtvercový rohový ventil s keramickou hlavou 1/2"x3/4" více info	ZK.C20K
	Oválný rohový ventil s keramickou hlavicí 1/2"x3/8" více info	ZK.C10O
	Oválný rohový ventil s keramickou hlavicí 1/2"x1/2" více info	ZK.C15O
	Oválný rohový ventil s keramickou hlavicí 1/2"x3/4" více info	ZK.C20O
	Trojúhelníkový rohový ventil s keramickou hlavou 1/2"x3/8" více info	ZK.C10T
	Trojúhelníkový rohový ventil s keramickou hlavou 1/2"x1/2" více info	ZK.C15T
	Trojúhelníkový rohový ventil s keramickou hlavou 1/2"x3/4" více info	ZK.C20T

Pozinkované závitové trubky	**Kód**
Pozinkovaná závitová trubka 1/2" FF	
6 cm více info	EM12-6
8 cm více info	EM12-8
10 cm více info	EM12-10

12 cm více info	EM12-12
15 cm více info	EM12-15
20 cm více info	EM12-20
25 cm více info	EM12-25
30 cm více info	EM12-30
40 cm více info	EM12-40
50 cm více info	EM12-50
60 cm více info	EM12-60
80 cm více info	EM12-80
100 cm více info	EM12-100

Pozinkovaná závitová trubka 3/4" FF

6 cm více info	EM34-6
8 cm více info	EM34-8
10 cm více info	EM34-10
12 cm více info	EM34-12
15 cm více info	EM34-15
20 cm více info	EM34-20
25 cm více info	EM34-25
30 cm více info	EM34-30
40 cm více info	EM34-40
50 cm více info	EM34-50
60 cm více info	EM34-60

80 cm více info	EM34-80
100 cm více info	EM34-100

Pozinkovaná závitová trubka 1" FF

6 cm více info	EM1-6
8 cm více info	EM1-8
10 cm více info	EM1-10
12 cm více info	EM1-12
15 cm více info	EM1-15
20 cm více info	EM1-20
25 cm více info	EM1-25
30 cm více info	EM1-30
40 cm více info	EM1-40
50 cm více info	EM1-50
60 cm více info	EM1-60
80 cm více info	EM1-80
100 cm více info	EM1-100

Pozinkovaná závitová trubka 5/4" FF

10 cm více info	EM54-10
15 cm více info	EM54-15
20 cm více info	EM54-20
25 cm více info	EM54-25

30 cm více info	EM54-30
40 cm více info	EM54-40
50 cm více info	EM54-50
100 cm více info	EM54-100

Wi-Fi smart servopohony

	Kód
Souprava proti zaplavení PNI SV100 PRO senzor a elektromagnetický ventil 3/4" více info	PNI-SV100-PRO
Wi-Fi Smart vodovodní ventil PNI SV160, 3/4" více info	PNI-SV160
Wi-Fi Smart vodovodní ventil PNI SV180, 1" více info	PNI-SV180
Wi-Fi Smart vodovodní ventil PNI SV200, 3/4" více info	PNI-SV200
Wi-Fi Smart vodovodní ventil PNI SV180 PLUS, 3/4" více info	PNI-SV180-PLUS
Wi-Fi Smart vodní ventil PNI SV180 Pro, 3/4" více info	PNI-SV180P

Expanzní nádoby – vodárenské systémy

	Kód
Expanzní nádoba na teplou vodu pro domácnost IBAIONDO 5L více info	NP.CWU.05.IB
Expanzní nádoba na teplou vodu pro domácnost IBAIONDO 8L více info	NP.CWU.08.IB
Expanzní nádoba na teplou vodu pro domácnost IBAIONDO 12L více info	NP.CWU.12.IB
Expanzní nádoba na teplou vodu pro domácnost IBAIONDO 18L více info	NP.CWU.18.IB

ATRIA

	Expanzní nádoba na teplou vodu pro domácnost IBAIONDO 24L více info	NP.CWU.24.IB

Expanzní nádoby – topné a chladicí systémy

	Kód
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 5L více info	NP.CO.05.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 8L více info	NP.CO.08.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 12L více info	NP.CO.12.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 18L více info	NP.CO.18.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 24L více info	NP.CO.24.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 35L více info	NP.CO.35.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 50L více info	NP.CO.50.IB
Expanzní nádoba pro ústřední topení IBAIONDO 100L více info	NP.CO.100.IB

Expanzní nádoby – solární systémy

	Kód
Solární expanzní nádoba IBAIONDO 8L více info	NS.08.IB
Solární expanzní nádoba IBAIONDO 12L více info	NS.12.IB
Solární expanzní nádoba IBAIONDO 18L více info	NS.18.IB

	Solární expanzní nádoba IBAIONDO 24L více info	NS.24.IB
	Solární expanzní nádoba IBAIONDO 35L více info	NS.35.IB

Příslušenství pro expanzní nádoby		Kód
	Držák expanzní nádoby - pás více info	W-OP
	Držák expanzní nádoby 4-35 L více info	W-NACZ
	Držák expanzní nádoby - dlouhý více info	W-NACZ.D

Čerpadla a domácí vodárny		Kód
	Drenážní čerpadlo	
	s plovákovým spínačem 400W více info	ERM_BAR-CSP400
	s plovákovým spínačem 750W více info	ERM_BAR-CSP750
	s plovákovým spínačem 900W více info	ERM_BAR-CSP900
	Litinová hydroforová sestava, 1100 W, nádrž 24L více info	ERM_BAR-JET100/24
	Litinová hydroforová sestava, 1100 W, nádrž 50L více info	ERM_BAR-JET100/50
	Redukční ventil s manometrem a filtrem, 1" více info	ERM_RB-NRP11D
	Redukční ventil s manometrem a filtrem, 1/2" více info	ERM_RB-NRP12D

ATRIA

	Redukční ventil s manometrem a filtrem, 3/4" více info	ERM_RB-NRP34D
	Spirálová sada pro ponorné čerpadlo 4QGD100 více info	ERM_4QGD100/5
	Spirálová sada pro ponorné čerpadlo 4QGD050 více info	ERM_4QGD050/5
	Spirálová sada pro ponorné čerpadlo 4QGD075 více info	ERM_4QGD075/5

Drenážní čerpadlo

z nerezové oceli s plovákovým spínačem 400W více info	ERM_BAR-CSP400ST
z nerezové oceli s plovákovým spínačem 750W více info	ERM_BAR-CSP750ST

Ponorné čerpadlo

1.5KW QMax. 5.3m3/h více info	ERM_BAR-4SDM3/22
1.8KW QMax. 5.3m3/h více info	ERM_BAR-4SDM3/26
1.8KW QMax. 9.5m3/h více info	ERM_BAR-4SDM6/17
2.2KW QMax. 9.5m3/h více info	ERM_BAR-4SDM6/20
Povrchové odstředivé čerpadlo 1000 W více info	ERM_BAR-JET90S
Povrchové odstředivé čerpadlo 1100 W více info	ERM_BAR-JET100S
Povrchové odstředivé čerpadlo 370 W více info	ERM_BAR-QB60
Povrchové odstředivé čerpadlo 800 W více info	ERM_BAR-JET80S

Vodní filtr z antimagnetické mosazi 3/4"
více info
ERM_EWF-AUC34

Litinová hydroforová sestava, 1000 W, nádrž 24L
více info
ERM_BAR-JET90/24

Litinová hydroforová sestava, 800 W, nádrž 24L
více info
ERM_BAR-JET80/24

Povrchové samonasávací čerpadlo IBO AJ
více info
PR_38743

Domácí vodárna

IBO AJ / 24l
více info
PR_38625

IBO AJ / 50l
více info
PR_38604

Povrchové samonasávací čerpadlo IBO JSW 150
více info
PR_38716

Domácí vodárna

IBO JSW 150 / 50l
více info
PR_38630

IBO JSW 150 / 80l
více info
PR_38631

Ponorné čerpadlo

vřetenové IBO 3 SCR - 0,25
více info
PR_38563

vřetenové IBO 3,5" SCR - 0,50
více info
PR_38564

Domácí vodárna

s ponorným čerpadlem SCR-0,50 / 100l
více info
PR_38748

ATRIA

Ponorné čerpadlo

vřetenové SQIBO - 0,37 více info	PR_38294
vřetenové SQIBO - 0,55 více info	PR_38292
vřetenové DIPPER více info	PR_38882
3Ti - 20 více info	PR_38357

Domácí vodárna

s ponorným čerpadlem 3Ti-15 / 50l - RTS více info	PR_39027
s ponorným čerpadlem 3Ti-20 / 50l - RTS více info	PR_38740

Ponorné čerpadlo

IBO SDM 3-15 více info	PR_38663
IBO SDM 3-18 více info	PR_38664
IBO SDM 3-23 více info	PR_38665

Domácí vodárna

s ponorným čerpadlem 2,5" STM 24 s frekvenčním měničem - RTS více info	PR_40001
s ponorným čerpadlem 3 - SDM24 s frekvenčním měničem - RTS více info	PR_38416
s ponorným čerpadlem 3" STM 24 s frekvenčním měničem - RTS více info	PR_40030
s ponorným čerpadlem 3" STM 28 s frekvenčním měničem - RTS více info	PR_41398
s ponorným čerpadlem 3Ti-20 s frekvenčním měničem - RTS více info	PR_38417
s ponorným čerpadlem 3Ti-37 s frekvenčním měničem - RTS více info	PR_39816

ATRIA

Kalová čerpadla a ostatní

	Kód
Kalový set - ponorné kalové čerpadlo FURIATKA 1500 s hadicí 30m více info	PR_39064
Kalový set - ponorné kalové čerpadlo FURIATKA 1500 s hadicí 20m více info	PR_39065
Samonasávací periferní čerpadlo APS76 více info	340 7492
Přečerpávací stanice SANIBO 5 více info	PR_38695

Příslušenství k čerpadlům

	Kód
Ochrana chodu nasucho SK-13 sada s kompletním 1" připojením více info	PR_39808

Proplachovací stroje Kammak

	Kód
Proplachovací stroj Kammak AIRPRO-1 1 rychlost proplachování: PULSE vzduchová nádrž: 9 litrů, max. pracovní tlak: 8 bar průtok: 110 litrů za minutu, motor: 750 W balení: 3x 2m hadice PVC 3/4", hmotnost: 22 kg rozměry (V x Š x H): 76 x 50 x 35 cm více info	KM-78026
Kammak AIRPRO-1 Digitální čerpadlová jednotka digitální ovládací panel 3 rychlosti proplachování: ECO, TURBO, DIRECT vzduchová nádrž: 9 litrů, max. pracovní tlak: 8 bar průtok: 110 litrů za minutu, motor: 750 W balení: 3x 2m hadice PVC 3/4", hmotnost: 22 kg více info	KM-78028
Proplachovací stroj Kammak AIRPRO-2 1 rychlost proplachování: PULSE vzduchová nádrž: 9 litrů, max. pracovní tlak: 8 bar průtok: 110 litrů za minutu, motor: 750 W balení: 4x 2m hadice PVC 3/4", hmotnost: 22 kg rozměry (V x Š x H): 76 x 50 x 35 cm více info	KM-78027
Kammak AIRPRO-2 Digitální čerpadlová jednotka digitální ovládací panel 3 rychlosti proplachování: ECO, TURBO, DIRECT vzduchová nádrž: 9 litrů, max. pracovní tlak: 8 bar průtok: 110 litrů za minutu, motor: 750 W balení: 4x 2m hadice PVC 3/4", hmotnost: 22 kg více info	KM-78029

ATRIA

Odvápňovací čerpadla Kammak

Kód

Odvápňovací čerpadlo Kammak PROF-01
objem nádrže: 35 litrů, průtok: 63 litrů/minutu
motor: 650 W / 0,5 HP, topná cívka: 2000 W
max. pracovní tlak: 1-4 bar, hmotnost: 22 kg
balení: 2x 2m hadice PVC 3/4"
rozměry (V x Š x H): 55 x 32 x 35 cm
více info

KM-78016

Odvápňovací čerpadlo Kammak PROF-03 Dual
objem nádrže: 35 litrů, průtok: 60 litrů/minutu
motor: 750 W / 1 HP, topná cívka: 2000 W
max. pracovní tlak: 1-8 bar, hmotnost: 23 kg
balení: 2x 2m hadice PVC 3/4"
rozměry (V x Š x H): 60 x 35 x 40 cm
více info

KM-78018

Odvápňovací čerpadlo Kammak PROF-05
objem nádrže: 35 litrů, průtok: 60 litrů/minutu
motor: 750 W / 1 HP, topná cívka: 2000 W
max. pracovní tlak: 1-8 bar, hmotnost: 24 kg
balení: 2x 2m hadice PVC 3/4"
rozměry (V x Š x H): 55 x 35 x 42 cm
více info

KM-78020

Solární potrubí

Kód

youtube youtube

Solární dvojtrubka, vlnovec DN16, 2 x 15 m
více info

602V1615

Solární dvojtrubka, vlnovec DN16, 2 x 20 m
více info

602V1620

Solární dvojtrubka, vlnovec DN20, 2 x 15 m
více info

602V2015

Solární dvojtrubka, vlnovec DN20, 2 x 20 m
více info

602V2020

Solární nerezová dvojtrubka, vlnovec BiSolar DN16, 2 x 16 m
více info

804341

Solární nerezová dvojtrubka, vlnovec BiSolar DN16, 2 x 25 m
více info

804342

Připojovací sada pro solární dvojitou trubku, vlnovec pro DN16
více info

804305

ATRIA

	Matice k solárnímu potrubí - set DN12 více info	602SET SOLARU DN12
	Matice k solárnímu potrubí - set DN16 více info	602SET SOLARU
	Matice k solárnímu potrubí - set DN20 více info	603SET SOLARU
	Deformační šroubení DN12 více info	602VD12
	Deformační šroubení DN16 více info	602VD16
	Deformační šroubení DN20 více info	602VD20
	Nerezové potrubí DN12 (připojení 1/2") více info	4654P
	Nerezové potrubí DN16 (připojení 3/4") více info	4655P
	Nerezové potrubí DN20 (připojení 1") více info	4656P
	Nemrznoucí směs THERMSOL EKO 5L více info	803005T
	Nemrznoucí směs THERMSOL EKO 20L více info	803020T
	Ruční pumpa pro plnění solárních systémů více info	730200

Elektrická spirála k zásobníkům

	Kód
Elektrická spirála k zásobníkům OKC 2kW 6/4" více info	801010

ATRIA

Elektrický ohřívač Milano	Kód
Elektrický ohřívač vody Milano, spodní připojení	
6L více info	OW.MIL.D6
10L více info	OW.MIL.D10
15L více info	OW.MIL.D15
20L více info	OW.MIL.D20
Elektrický ohřívač vody Milano, horní připojení	
6L více info	OW.MIL.G6
10L více info	OW.MIL.G10
15L více info	OW.MIL.G15
20L více info	OW.MIL.G20
Elektrický ohřívač vody Milano, spodní připojení	
30L více info	OW.MIL.D30
40L více info	OW.MIL.D40
50L více info	OW.MIL.D50
80L více info	OW.MIL.D80
100L více info	OW.MIL.D100

ATRIA

Elektrický ohřívač Napoli

Kód

Elektrický ohřívač vody Napoli, spodní připojení

6L více info	OW.NAP.D6
10L více info	OW.NAP.D10
15L více info	OW.NAP.D15
20L více info	OW.NAP.D20

Elektrický ohřívač vody Napoli, horní připojení

6L více info	OW.NAP.G6
10L více info	OW.NAP.G10
15L více info	OW.NAP.G15
20L více info	OW.NAP.G20

Topná tyč s termostatem

Kód

youtube

AVANSA GT 150 Elektrická topná tyč s termostatem, 150 W - Bílá
výkon: 150 W
barevné provedení: bílé
délka tyče: 28 cm, krytí: IP65
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT 150

AVANSA GT300 Elektrická topná tyč s termostatem, 300 W - Bílá
výkon: 300 W
barevné provedení: bílé
délka tyče: 29 cm, krytí: IP65
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT300

GT600 Elektrická topná tyč s termostatem - Bílá
výkon: 600 W
barevné provedení: bílé
délka tyče: 34 cm, krytí: IP65
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT600

ATRIA

AVANSA GT 900 Elektrická topná tyč s termostatem, 900 W
výkon: 900 W
barevné provedení: bílé
délka tyče: 39 cm, krytí: IP65
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT 900

Elektrická topná tyč s termostatem, 1200 W - Bílá, GT1200
výkon: 1200 W
barevné provedení: bílé
délka tyče: 43 cm, krytí: IP65
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT1200

AVANSA GT300CH Elektrická topná tyč s termostatem, 300 W - Chrom
výkon: 300 W
barevné provedení: chrom
délka tyče: 29 cm
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT300CH

AVANSA GT600CH Elektrická topná tyč s termostatem, 600 W - Chrom
výkon: 600 W
barevné provedení: chrom
délka tyče: 34 cm
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT600CH

AVANSA GT 900CH Elektrická topná tyč s termostatem - Chrom
výkon: 900 W
barevné provedení: chrom
délka tyče: 39 cm
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT 900CH

Elektrická topná tyč s termostatem, 1200 W - chrom
výkon: 1200 W
barevné provedení: chrom
délka tyče: 43 cm
maximální délka kabelu (po natažení): 1,5 m
více info

GT1200CH

Umyvadlové výpusti

Kód

Umyvadlová výpust 5/4", click-clack, chrom
více info

K.KKD-BP

Umyvadlová výpust 5/4", click-clack, bílá, keramická
více info

K.KKD-BP.BI

Umyvadlová výpust 5/4", click-clack, černá, keramická
více info

K.KKD-BP.CZ

Umyvadlová výpust 5/4", click-clack, černá, čtvercová
více info

K.KKD-KW.BP

ATRIA

Umyvadla	Kód
Umyvadlo na desku BELLA, matná bílá, 355×355×120 mm více info	CER.UM.BELLA.BM
Umyvadlo na desku BELLA, matná černá, 355×355×120 mm více info	CER.UM.BELLA.CZM
Umyvadlo na desku ENEA, matná černá, 47,5×37×14 cm více info	CER.UM.ENEA.CZM
Umyvadlo na desku JASMIN, matná černá, 41×33,5×14,5 cm více info	CER.UM.JASM.CZM
Závěsné umyvadlo NEO, lesklá bílá, 44×39×19 cm více info	CER.UMS.NEO.44X39
Závěsné umyvadlo NEO bez otvoru pro baterii, lesklá bílá, 44×39×19 cm více info	CER.UMS.NEO.44X39.BO
Závěsné umyvadlo NEO, lesklá bílá, 50×40×18 cm více info	CER.UMS.NEO.50X40
Závěsné umyvadlo NEO bez otvoru pro baterii, lesklá bílá, 50×40×18 cm více info	CER.UMS.NEO.50X40.BO
Závěsné umyvadlo NEO, lesklá bílá, 50×41,5 cm více info	CER.UMS.NEO.50X41.5
Závěsné umyvadlo NEO bez otvoru pro baterii, lesklá bílá, 50×41,5 cm více info	CER.UMS.NEO.50X41.5.BO
Závěsné umyvadlo NEO, lesklá bílá, 55×45×18,5 cm více info	CER.UMS.NEO.55X45
Závěsné umyvadlo NEO bez otvoru pro baterii, lesklá bílá, 55×45×18,5 cm více info	CER.UMS.NEO.55X45.BO

Závěsné WC mísy	Kód
Závěsné WC AGAT, Tornado systém více info	CER.MI.AGAT.TOR

ATRIA

	Závěsné WC FERET, Tornado systém více info	CER.MI.FERET.TOR
	Závěsné WC KARAT, Tornado systém více info	CER.MI.KARAT.TOR
	Závěsné WC SZAFIR, Tornado systém více info	CER.MI.SZAFIR.TOR
	Závěsný bidet KARAT více info	CER.MI.KARAT.BID
	Závěsné WC TOPAZ bez obruby, s duroplastovým sedátkem více info	CER.MI.TOPAZ.BEZ.D
	Závěsné WC TOPAZ bez obruby, s polypropylenovým sedátkem více info	CER.MI.TOPAZ.BEZ.PP
	Závěsné WC RUBIN bez obruby, se slim duroplastovým sedátkem více info	CER.MI.RUBIN.BEZ

WC kombi

	Kód
Kombi WC KLASIK MONO, systém Tornado, lesklá bílá více info	CER.KOM.MONO
Kombi WC KLASIK MONO, systém Tornado, matná černá více info	CER.KOM.MONO.CZM
Kombi WC KLASIK DUO, lesklá bílá, se slim duroplastovým sedátkem více info	CER.KOM.DUO
Kombi WC KLASIK STANDARD, lesklá bílá, pouze mísa a nádržka více info	CER.KOM.STD

Instalační příslušenství pro WC

	Kód
Podomítkový WC rám SLIM více info	STEL.WC

ATRIA

	Přívodní hadice napouštěcího ventilu pro podomítkový WC rám Hydroland SLIM a STANDARD více info	STEL.W.SL
	Splachovací ventil pro podomítkový WC rám Hydroland SLIM, STANDARD a FIT více info	STEL.Z.SPL.SL
	Napouštěcí ventil pro podomítkový WC rám Hydroland SLIM a STANDARD více info	STEL.Z.NAP.SL
	Podomítkový WC rám FIT s vestavěnou nádržkou více info	STEL.WC.FIT
	Podomítkový WC rám STANDARD s vestavěnou nádržkou více info	STEL.WC.STA
	Vypouštěcí ventil pro podomítkovou nádržku STANDARD více info	CER.KOM.STD.SPL
	Splachovací tlačítko pro kombi WC STANDARD více info	CER.KOM.STD.PRZ
	Montážní souprava pro WC mísu více info	KM.WC
	Napouštěcí ventil pro WC nádržku více info	CER.ZAW.NAP
	Splachovací tlačítko H7, lesklá bílá ABS více info	STEL.P.H7.BI
	Splachovací tlačítko H7, chrom ABS více info	STEL.P.H7.CH
	Splachovací tlačítko H8, lesklé bílé sklo více info	STEL.P.H8.BI
	Splachovací tlačítko H8, černé sklo více info	STEL.P.H8.CZ
	Splachovací tlačítko H8, kartáčovaná nerezová ocel více info	STEL.P.H8.SSZ
	Splachovací tlačítko H8, antracitová nerezová ocel více info	STEL.P.H8.SSZA

ATRIA

	Splachovací tlačítko H8, zlatá nerezová ocel více info	STEL.P.H8.STZ

WC sedátka

	Kód
WC sedátko duroplastové pro AGAT, bílé více info	DES.AGAT.BEZ
WC sedátko duroplastové pro FERET, bílé více info	DES.FERET.BEZ
WC sedátko duroplastové pro KARAT, bílé více info	DES.KARAT.BEZ
WC sedátko duroplastové pro KARAT, černé více info	DES.KARAT.BEZ.CZ

Sprchové žlaby

	Kód
Lineární odtok (odtok) EVEN	
15x15 cm více info	ODPLYW.EV.15X15
20x20 cm více info	ODPLYW.EV.20X20
Lineární odtok FALA	
50 cm více info	ODPLYW.FA.0500
60 cm více info	ODPLYW.FA.0600
70 cm více info	ODPLYW.FA.0700
80 cm více info	ODPLYW.FA.0800
90 cm více info	ODPLYW.FA.0900

100 cm více info	ODPLYW.FA.1000

Lineární odtok LINIA

50 cm více info	ODPLYW.LI.0500
60 cm více info	ODPLYW.LI.0600
70 cm více info	ODPLYW.LI.0700
80 cm více info	ODPLYW.LI.0800
90 cm více info	ODPLYW.LI.0900
100 cm více info	ODPLYW.LI.1000

Lineární odtok SIMPLE

50 cm více info	ODPLYW.SIM.0500
60 cm více info	ODPLYW.SIM.0600
70 cm více info	ODPLYW.SIM.0700
80 cm více info	ODPLYW.SIM.0800
90 cm více info	ODPLYW.SIM.0900
100 cm více info	ODPLYW.SIM.1000

Lineární odtok SLEEK

50 cm více info	ODPLYW.SL.0500
60 cm více info	ODPLYW.SL.0600
70 cm více info	ODPLYW.SL.0700
80 cm více info	ODPLYW.SL.0800

90 cm více info	ODPLYW.SL.0900
100 cm více info	ODPLYW.SL.1000

Lineární odtok FLOW

50 cm více info	ODPLYW.F.0500
60 cm více info	ODPLYW.F.0600
70 cm více info	ODPLYW.F.0700
80 cm více info	ODPLYW.F.0800
90 cm více info	ODPLYW.F.0900
100 cm více info	ODPLYW.F.1000

Lineární odtok SLEEK bílé sklo

50 cm více info	ODPLYW.SL.0500BI
60 cm více info	ODPLYW.SL.0600BI
70 cm více info	ODPLYW.SL.0700BI
80 cm více info	ODPLYW.SL.0800BI
90 cm více info	ODPLYW.SL.0900BI
100 cm více info	ODPLYW.SL.1000BI

Lineární odtok SLEEK černé sklo

50 cm více info	ODPLYW.SL.0500CZ
60 cm více info	ODPLYW.SL.0600CZ
70 cm více info	ODPLYW.SL.0700CZ

80 cm více info	ODPLYW.SL.0800CZ
90 cm více info	ODPLYW.SL.0900CZ
100 cm více info	ODPLYW.SL.1000CZ

Lineární odtok SLEEK matná černá

50 cm více info	ODPLYW.SL.0500C
60 cm více info	ODPLYW.SL.0600C
70 cm více info	ODPLYW.SL.0700C
80 cm více info	ODPLYW.SL.0800C
90 cm více info	ODPLYW.SL.0900C
100 cm více info	ODPLYW.SL.1000C

Lineární odtok SLEEK šedá

50 cm více info	ODPLYW.SL.0500A
60 cm více info	ODPLYW.SL.0600A
70 cm více info	ODPLYW.SL.0700A
80 cm více info	ODPLYW.SL.0800A
90 cm více info	ODPLYW.SL.0900A
100 cm více info	ODPLYW.SL.1000A

Sprchové a vanové baterie

	Kód
Sprchová tyč FI 25 více info	N.DR25

ATRIA

	Černá sprchová souprava ROMA s kulatou dešťovou sprchou více info	N.ROM.CZ
	Baterie pro sprchu ATUT s chromovou sprchovou hlavicí více info	B397
	Nástěnná sprchová baterie SENJA bez sprchové soupravy více info	B657.BN
	Baterie pro vanu ATUT s chromovou sprchou více info	B391
	Nástěnná vanová baterie SENJA bez sprchové soupravy více info	B651.BN
	Nástěnná vanová baterie SENJA černo-chromovaná bez sprchové soupravy více info	B651.BN.CZ-CH
	Nástěnná vanová baterie METRO se sprchovou soupravou více info	B661
	Nástěnná sprchová baterie METRO se sprchovou soupravou více info	B667
	Sprchový set METRO s vanovou funkcí více info	B668

Umyvadlové baterie

Kód

Nástěnná umyvadlová baterie SENJA

Nástěnná umyvadlová baterie SENJA více info	B652
Nástěnná kuchyňská baterie SENJA více info	B654
Nástěnná kuchyňská baterie SENJA černo-chromovaná více info	B654.CZ-CH

ATRIA

Nástěnná kuchyňská baterie JOKER

	Nástěnná kuchyňská baterie JOKER více info	B294
	Umyvadlová baterie SENJA bez zátky více info	B653.BK
	Umyvadlová baterie SENJA bez zátky více info	B653.BK.W
	Umyvadlová baterie SENJA černo-chromovaná bez zátky více info	B653.BK.CZ-CH
	Dřezová baterie stojánková SENJA - chrom více info	B655
	Šikmá kuchyňská baterie JOKER více info	B295S
	Kuchyňská baterie JOKER více info	B295
	Stojánková umyvadlová baterie METRO více info	B663
	Vysoká stojánková umyvadlová baterie METRO více info	B663.W

Koupelnové doplňky

		Kód
	Splachovací ventil pro umyvadlo více info	Z-CZA-P
	WC sedátko D1 z duroplastu více info	DES.D1

Dřezy

		Kód
	Plastový dřez 60x34x21 sifon+montážní souprava více info	ZLEW.60

ATRIA

	Plastový dřez 55x34x21, šedý, sifon+montážní sada více info	ZLEW.55SZ
	Plastový dřez 60x34x21, šedý, sifon+montážní sada více info	ZLEW.60SZ
	Plastový dřez černý 50x34x21 sifon+montážní souprava více info	ZLEW.50CZ
	Plastový dřez černý 60x34x21 sifon+montážní souprava více info	ZLEW.60CZ

Kuchyňské baterie

		Kód
	Kuchyňská baterie Emma Flex černá s černým výtokem více info	B.EMMA.BCZ
	Kuchyňská baterie Emma Flex White s bílým ramínkem více info	B.EMMA.WBI
	Kuchyňská baterie Emma Flex s béžovým ramínkem, pochromovaná více info	B.EMMA.BEZ
	Kuchyňská baterie Emma Flex s bílým ramínkem, pochromovaná více info	B.EMMA.BI
	Kuchyňská baterie Emma Flex s citronovým ramínkem, pochromovaná více info	B.EMMA.CYT
	Kuchyňská baterie Emma Flex s černým ramínkem, pochromovaná více info	B.EMMA.CZ
	Kuchyňská baterie Emma Flex se šedým ramínkem, pochromovaná více info	B.EMMA.SZ
	Kuchyňská baterie Emma Flex se zeleným ramínkem, pochromovaná více info	B.EMMA.ZIE
	Kuchyňská baterie SENJA černo-chromovaná více info	B655.CZ-CH

ATRIA

Hadice	Kód
Zahradní hadice SPRINT	
1/2" - 20 m více info	WFS1/220
1/2" - 30 m více info	WFS1/230
1/2" - 50 m více info	WFS1/250
3/4" - 20 m více info	WFS3/420
3/4" - 30 m více info	WFS3/430
3/4" - 50 m více info	WFS3/450
Zahradní hadice SUNFLEX	
1/2" - 20 m více info	WMS1/220
1/2" - 30 m více info	WMS1/220SET
1/2" - 50 m více info	WMS1/250
3/4" - 30 m více info	WMS3/430
3/4" - 50 m více info	WMS3/450
Hadice Sunflex M3.00	
1/2", 10m více info	SUNFLEXM3-1/2-10
1/2", 15m více info	SUNFLEXM3-1/2-15
1/2", 25m více info	SUNFLEXM3-1/2-25
1/2", 50m více info	SUNFLEXM3-1/2-50
3/4", 25m více info	SUNFLEXM3-3/4-25

3/4", 50m více info	SUNFLEXM3-3/4-50
1", 25m více info	SUNFLEXM3-1-25
1", 50m více info	SUNFLEXM3-1-50
5/4", 25m více info	SUNFLEXM3-5/4-25

Hadice Ariana profi blue

1/2´, 25m více info	ADRIANA-1/2-25
3/4´, 25m více info	ADRIANA-3/4-25
1´, 25m více info	ADRIANA-1-25

Hadice Aqaflex-M 1.10

6mm, 50m více info	AQUAFLEX-6-50
8mm, 50m více info	AQUAFLEX-8-50
10mm, 50m více info	AQUAFLEX-10-50
12mm, 50m více info	AQUAFLEX-12-50

Hadice Energyflex S130

13mm, 25m více info	ENERGYFLEX-13-25
16mm, 25m více info	ENERGYFLEX-16-25
20mm, 25m více info	ENERGYFLEX-20-25
25mm, 25m více info	ENERGYFLEX-25-25
32mm, 25m více info	ENERGYFLEX-32-25

ATRIA



Hadice Azuro S07

25mm, 30m více info	AZURO-25-30
32mm, 30m více info	AZURO-32-30
38mm, 30m více info	AZURO-38-30
40mm, 30m více info	AZURO-40-30
50mm, 30m více info	AZURO-50-30



Hadice Fire elastik S15

50mm, 30m více info	FIRE-50-30
70mm, 30m více info	FIRE-70-30
76mm, 30m více info	FIRE-76-30
105mm, 30m více info	FIRE-105-30

Hadice Madflex S15

50mm, 30m více info	MADFLEX-50-30
70mm, 30m více info	MADFLEX-70-30
75mm, 30m více info	MADFLEX-75-30
105mm, 30m více info	MADFLEX-105-30

Hadice Vulcano economic-Z

40mm, 10m více info	VULCANO-40-10
50mm, 10m více info	VULCANO-50-10

60mm, 10m více info	VULCANO-60-10
70mm, 10m více info	VULCANO-70-10
80mm, 10m více info	VULCANO-80-10
90mm, 10m více info	VULCANO-90-10
100mm, 10m více info	VULCANO-100-10
110mm, 10m více info	VULCANO-110-10
120mm, 10m více info	VULCANO-120-10
125mm, 10m více info	VULCANO-125-10
130mm, 10m více info	VULCANO-130-10
140mm, 10m více info	VULCANO-140-10
150mm, 10m více info	VULCANO-150-10
160mm, 10m více info	VULCANO-160-10
180mm, 10m více info	VULCANO-180-10
200mm, 10m více info	VULCANO-200-10
250mm, 10m více info	VULCANO-250-10

Zahradní fitinky	**Kód**
Spojka WHITE LINE	
pro spojování hadic 1/2" - 1/2'' více info	WL-2100
pro spojování hadic 1" - 1'' více info	WL-2112

ATRIA

Rychlospojka WHITE LINE

1/2" nebo 5/8'' více info	WL-2120
3/4'' více info	WL-2130
s funkcí stop 1/2'' nebo 5/8'', vnitřní závit více info	WL-2140
s funkcí stop 3/4'', vnitřní závit více info	WL-2150

Spojka WHITE LINE

pro spojování hadic 3/4" / 1/2" více info	WL-2101
pro spojení hadic 1" / 3/4" více info	WL-2111
WHITE LINE Opravná spojka pro spojování hadic více info	WL-4116
WHITE LINE Multifunkční připojení vodovodního kohoutku více info	WL-3140
WHITE LINE Tee s dvěma ventily 1'' a 3/4" více info	WL-2222
WHITE LINE Tee na rychlé spojení více info	WL-2210
WHITE LINE Nipl na rychlé spojení více info	WL-2200
POWER JET Nipl na rychlé připojení spojky více info	WL-2201
WHITE LINE Šroub pro zavlažovací zařízení 3/4'' více info	WL-2185

ATRIA

Adaptér pro vodovodní kohoutek

WHITE LINE s redukcí, vnitřní závit 3/4" / 1/2" více info	WL-2198
WHITE LINE, vnitřní závit 3/4" více info	WL-2195

Zavlažování

	Kód
Programátor zavlažování PNI WT09 s LCD displejem, přípojka 3/4", automatické a ruční zavlažování více info	PNI-WT09
Programátor zavlažování PNI WT10 s LCD displejem, 2 výstupy, připojení 3/4", zelený více info	PNI-WT10
Wi-Fi inteligentní časovač zavlažování PNI SWI170, aplikace Tuya Smart, přípojka 3/4", 500–1700 l/h, IP55 více info	PNI-SWI170
Wi-Fi inteligentní ovladač zavlažování PNI SWI280 pro 8 zón, aplikace Tuya Smart, Alexa a Google Home více info	PNI-SWI280

LED a solární osvětlení

	Kód
Solární LED nástěnné svítidlo PNI GreenHouse WS10 s pohybovým senzorem, 100 LED, 600 lm více info	PNI-WS10
Solární LED svítidlo PNI GreenHouse WS20 k osvětlení čísla domu, baterie 600 mAh, montáž na zeď, IPX3 více info	PNI-WS20
Solární LED reflektor PNI GreenHouse WS50 PRO 50 W s panelem 6 W, baterií 5000 mAh, 800 lm, dálkovým ovladačem, IP65 více info	PNI-WS50-PRO
Solární LED reflektor PNI GreenHouse WS50 (PNI-WS500) 50 W s panelem 8 W, baterií 6000 mAh, 900 lm, dálkový ovladač, IP65 více info	PNI-WS500
Solární LED reflektor PNI GreenHouse WS100 100 W s panelem 10 W, baterií LiFePO4 10 000 mAh a dálkovým ovladačem, IP65 více info	PNI-WS100

ATRIA

	Úzký LED reflektor PNI GreenHouse WS51 50 W, 230 V, 4500 lm, studené bílé světlo 6400 K, IP65 více info	PNI-WS51
	LED reflektor PNI GreenHouse WS130 100 W, 230 V, 8700 lm, studená bílá 6500 K více info	PNI-WS130
	PNI GreenHouse WS230 LED reflektor 200 W, 230 V, 17 540 lm, studená bílá 6500 K více info	PNI-WS230

Smart Home - inteligentní domácnost

		Kód
	Klávesnice pro kontrolu přístupu PNI DK110 více info	PNI-DK110
	Klávesnice pro kontrolu přístupu PNI DK150 více info	PNI-DK150
	Wi-Fi klávesnice pro kontrolu přístupu PNI DK150T více info	PNI-DK150T
	Wi-Fi klávesnice pro kontrolu přístupu PNI DK350 více info	PNI-DK350
	Wi-Fi smart relé PNI RG120 pro garážové brány více info	PNI-RG120
	PNI SafeHome PT10 Wi-Fi inteligentní relé, zap./vyp. 230 V / 10 A, ovládání přes internet více info	PNI-PT10
	PNI SmartHome SM440 ON/OFF chytrá zásuvková rozbočka pro systém SM400, rádiový signál 433 MHz, až 3000 W více info	PNI-SM440
	PNI SmartHome SM441R chytrá zásuvková rozbočka se stmívačem a opakovačem signálu pro systém SM400 více info	PNI-SM441R
	Zápustná Wi-Fi zásuvka PNI SmartHome WP202 s USB-A a USB-C, měření spotřeby, 16 A více info	PNI-WP202
	Dvojitá zápustná Wi-Fi zásuvka PNI SmartHome WP202-2 se skleněným rámečkem, souprava 2 ks s USB více info	PNI-WP202-2

	PNI SmartHome WP300 chytrá podlahová zásuvková jednotka s Wi-Fi, 3x Schuko, USB-A, USB-C a bezdrátovým nabíjením, IP65 více info	PNI-WP300-S
	PNI SmartHome WP800 Wi-Fi chytrá zásuvka s monitorováním energie, 16 A / 3700 W, Alexa a Google Home více info	PNI-WP800
	PNI SmartHome WP850 Wi-Fi zásuvka pro zápustnou montáž, 16 A / 3600 W, Alexa a Google Home více info	PNI-WP850

Pohony a příslušenství pro brány	Kód
	Kompletní sada PNI AP800C pro samonosnou bránu, 6 m, 800 kg více info	PNI-AP600C
	Sada pro samonosnou bránu PNI AP800D, 800 kg, 4m kovový hřeben více info	PNI-KAP-800-4
	Sada pro samonosnou bránu PNI AP800D, 800kg více info	PNI-KAP-800
	Sada PNI MAP130 pro samonosnou bránu, 800 kg více info	PNI-MAP130
	Sada pro křídlovou bránu PNI MAB300, 200 kg, smart relé RG120 více info	PNI-MAB300-RG
	Sada PNI MAB300 pro křídlovou bránu, 200 kg více info	PNI-MAB300
	Sada PNI MAB600 pro křídlovou bránu, 600 kg více info	PNI-MAB600
	Bezpečnostní fotobuňky PNI CEL130 k pohonům bran více info	PNI-CEL130
	Výstražný LED maják PNI LMP130 k pohonům bran více info	PNI-LMP130

ATRIA

Technická podpora **+421 917 133 662**
Reklamace **+421 917 710 567**
Objednávky **+421 905 729 483**
E-mail **info@atria.sk**

ATRIA SK s.r.o.
Adresa P. Mudroňa 5
010 01 Žilina
Slovensko
IČO 45 473 480



T O P N Á T E C H N I K A