

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle Evropských norem EN 13172, příloha A

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II
IČO: 45276935

Výrobce: HIRSCH Porozell GmbH
Profitcenter Dämmstoffe
A-9555 Glanegg
Německo

Identifikační údaje o výrobku:

Systémová izolační deska - suchá podlaha - RENOVA TR 01 (Renova 16)

Popis a určení výrobku:

Systémová izolační deska - suchá podlaha - se používá k tepelné izolaci podlahového vytápění bez ochranné fólie, hustota 30 kg/m³, zámky pro instalaci odrazových plechů (TR 02), pro potrubí Ø 16 mm ALPEX nebo PEX, tloušťka izolace 25 mm, rozteč 16 / 24 / 32 cm, rozměr 1000 x 500 mm = 0,5 m².

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Certifikát byl vydán na základě evropské normy EN 13172, Příloha A. Systémová deska a použitý materiál EPS je v souladu s evropskou normou EN 13163:2012+A1:2015.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN 13163:2012+A1:2015 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e. V., Schildenstraße 24, 29 221 Celle, Německo, Kenn-Nr. 0919, který vydal certifikát číslo 03 12 048-2-R7 ze dne 1. 7. 2019 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že výrobky jsou za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 5. 11. 2019



Sídlo: Velvarská 9, Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten**

Renova 16

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DLT(1)5 – BS250 – CS(10)150
Euroklasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K)

des Herstellerwerks

**HIRSCH Porozell GmbH
Profitcenter Dämmstoffe
A-9555 Glanegg**

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015


entspricht.

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2020**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

01.07.2019 / 03 12 048-2-R7



Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

Verlängert bis: