



BOSCH


Stvorené pre život

Lepší život díky
vysoké kvalitě
značky Bosch

Plynový kondenzační kotel

Condens 8700i W






Užívejte si vysoký tepelný komfort. Úplně jednoduše.

Prémiové vybavení a fascinující design přispívají k vysoké kvalitě bydlení.

Důsledně efektivní Úspora energie může být tak jednoduchá: Kotel automaticky přizpůsobí svůj výkon v rozsahu 10 až 100 % tak, aby vyhovoval aktuální potřebě tepla ve vašem domácnosti. Díky tomu funguje efektivně i když právě nepotřebujete jeho celkový výkon.

Vysoká kvalita Vysokou kvalitu značky Bosch reprezentuje dokonalé zpracování kotle a technické vybavení, které obsahuje tak dlouhodobě ověřené komponenty jako i nové moderní prvky.



Snadná obsluha Ovládání kotle je velmi intuitivní. Nastavení všech parametrů je možné provést pomocí barevného displeje s dotykovým ovládáním. V kombinaci s inteligentním regulátorem CT200 můžete kotel Condens 8700i W ovládat prostřednictvím aplikace EasyControl na vašem smartphone a tabletu.

Rychlá a jednoduchá údržba Condens 8700i W zaručuje úsporu při všech instalačních pracích. Přístup k technickým komponentům je jednoduchý a rychlý díky odnímatelnému bočnímu plášti kotle. Přední kryt kotle je možné demontovat uvolněním jediné šroubky.

Přehled výhod ► ♦ vysoká účinnost díky širokému rozsahu
modulace 1:10 ► ♦ fascinující design v bílém a černém provedení s
ovládáním pomocí barevného dotykového displeje ►
♦ jednoduché bezdrátové připojení s inteligentním
regulátorem CT200 pomocí modulu Control Key ►
♦ příprava vody v externím nepřímo ohříváním
nádří (provedení P) nebo proudem
(provedení....C)

Technické údaje

Technické údaje	Jednotka	GC8700iW 30 P(B)	GC8700iW 30/35 C(B)
Barva čelního designu		bílá/černá	bílá/černá
Max. jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C)	kW	31,1	31,1
Min. jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C)	kW	3,2	5,5
Max. výkon teplé vody	kW	-	34,4
Úroveň akustického výkonu podle ErP15	dB (A)	52,8	53
Ročním obdobím podmíněná účinnost vytápění prostorů podle ErP15	%	94	94
Třída energetické účinnosti		A	A
Třída energetické účinnosti ohřevu teplé vody		-	A
Uvedený zátěžový profil		-	XL
Vybavení			
Rozběhová nádoba	l	10,0	10,0
Vysokoodpovědné čerpadlo EEI ≤ 0,23		integrované	integrované
Přepínací ventil		integrovaný	integrovaný
Rozměry a hmotnost			
Výška	mm	780	780
Šířka	mm	440	440
Hloubka	mm	365	365
Hmotnost čistá	kg	47	50

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divize Termotechnika - Bosch
Ambrušova 4 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4870 3200

junkers.slovakia@sk.bosch.com
www.bosch-termotechnika.sk

Chyby a technické změny vyhrazeny.