

1) Produit : **SUPPORT DE FIXATION DE TUYAUTERIE**

2) Type : **IVAR.PPA
IVAR.PPB**



IVAR.PPB



IVAR.PPA

3) Caractéristique d'utilisation :

- Les supports de fixation servent à fixer les tuyaux sur une plaque d'isolation thermique lisse.

4) Tableau avec codes de commande et données de base :

CODE	TYPE	CARACTÉRISTIQUES
PPA50	IVAR.PPA	50 mm
PPA75	IVAR.PPA	75 mm
PPB	IVAR.PPB	75 mm

5) Paramètres techniques de base :

IVAR.PPA 50 mm	pour fixer les tuyaux sur des plaques d'isolation d'épaisseur jusqu'à 40 mm
IVAR.PPA 75 mm	pour fixer les tuyaux sur des plaques d'isolation d'épaisseur supérieure à 50 mm
IVAR.PPB 75 mm pliée	pour fixer les tuyaux sur des plaques d'isolation d'épaisseur supérieure à 50 mm
Pour la dimension du tuyau	Ø 16 ÷ 18 mm
Matériau	plastique ABS

6) Informations complémentaires :

- Après l'installation des panneaux isolants lisses, nous recommandons de poser une feuille séparatrice ondulée IVAR.FR ou IVAR.FRO, puis l'installation des boucles de chauffage avec une distance axiale conformément à la documentation du projet.

7) Photo illustrative :**8) Attention :**

- La société IVAR CS spol. s r.o. se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications techniques ou commerciales aux produits mentionnés dans cette fiche technique. •En raison du développement ultérieur des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications ou améliorations techniques sans notification, les écarts entre les représentations des produits sont possibles. •Les informations fournies dans cette communication technique n'exemptent pas l'utilisateur de l'obligation de respecter les réglementations et les règles techniques en vigueur.
- Le document est protégé par le droit d'auteur. Les droits ainsi établis, notamment les droits de traduction, de diffusion radiophonique, de reproduction par procédé fotomechanique, ou par voie similaire et de stockage dans un dispositif de traitement de données sont réservés. •Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou les données erronées.