

.com.pl



TYP GT/GTX



BARVA/FARBA:

Elektrické topné těleso GT/GTX s termostatem se používá jako doplněk radiátorů k systému ústředního topení, nebo slouží k ohřívání malých topných systémů jako jsou koupelnové radiátory. Topné těleso nesmí být použito k vyhřívání zásobníků vody.

Tip GTX je opremlađen grijačem od nehrđajućeg čelika. Dodatno je opremljen kapilara s temperaturnim senzorom koja ga štiti od suhe rada u slučaju gubitka vode.

Prednosti GT/GTX J Napravljen od visokokvalitetnih komponenti / Precizna regulacija temperature

- Upravljanje kružnim regulatorom J Gumačko tesnjenje spriječava curenje vode « Termalni sigurnosni mehanizam spriječava pregrejavanje » Krov sastavljen od dvije komponente koje omogućavaju jednostavan pristup potenciometru S Energijom uštedljivo - mogućnost grijanja samo jedne sobe van topne sezone

J Ekološko rješenje - cijev napravljena od kartona



Tip	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Provozní napětí	230V~50Hz				
Napon / Snaga (W)	150	300	600	900	1200
Regulacija temperature / Regulator temperature	10 - 65 °C ± 5°C				
prijenosni kabel 1,3 m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Vypíná bez termostatu / Teplota vstupu tepla	94°C				
sigurnosni mehanizam	G1½"				
Prijenosni navoj					
Klasa izolacije	I				
/Klasa izolacije					
Dužina (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

Električni grijač GT/GTX s elektronskim termostatom koristi se kao dopunski element grijača u centralnom grijanju, ili služi za grijanje malih grijanih sistema kao što su kupaoński radijatori. Grijač ne smije biti korišten za grijanje rezervoara vode.

Izvedba GTX ima grijaći element od nehrđajućeg čelika i dodatnu kapilaru s senzorom temperature, koji pokazuje pregrevavanje i isključuje grijač u slučaju odljeva grijačkog medija.

Prednosti GT/GTX J Napravljen od visokokvalitetnih komponenti • Precizno upravljanje temperaturom • Indikator rada grijača u obliku svjetleće kružnice, vidljiv s svih strana J Gumački krug osigurava savršeno tesnjenje priključka • Termalni mehanizam sprječava pregrevavanje J Izvedba kućišta omogućava okretanje na bilo koju stranu čime se osigurava jednostavan pristup potencijometru i upravljanje potencijometrom / Ušteda energije - omogućava grijanje samo traženog grijača, odnosno sobe, van grijane sezone / Ekološko rješenje ambalaže

