



1) Výrobek: FÓLIE SEPARAČNÍ RASTROVANÁ**2) Typ: IVAR.FR
IVAR.FRO
IVAR.FRP**

IVAR.FR



IVAR.FRO



IVAR.FRP

3) Charakteristika použití:

- Ucelený a univerzální systém rozvodů topení, vody a plynu **IVARTRIO+** nabízí pouze vysoce jakostní produkty renomovaných evropských výrobců.
- Separáčn  rastrovann  f lie je jeden z produktů, kter  lze pou it jako syst mov  prvek p i instalaci teplovodn ho podlahov ho vyt p n .
- Instaluje se na polystyrenovou izolaci o odpov dajic  hustot  a br n  nasakov n  z m esov  vody, nati t n  rastr umo  uje instalaci topn  smy ky s po adovanou osovou vzd lenost .
- Separáčn  f lie IVAR.FRO s AL vrstvou zaji tuje maxim ln  mo n  odraz tepla do betonov  mazaniny a n sledn  do vyt p n ho prostoru, zvy uje efektivnost teplovodn ho podlahov ho vyt p n .
- Doporu en  podklad tepeln  izolace EPS 150.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE	BALENÍ
601001FR	IVAR.FR	0,2 x 1200 mm	200 m ²
601002FRO	IVAR.FRO	0,2 x 1200 mm; AL	100 m ²
601003FRP	IVAR.FRP	55 mm x 50 m	1

5) Základní technické parametry:

Označení	IVAR.FR	IVAR.FRO	IVAR.FRP
Šířka	1200 mm	1200 mm	55 mm
Tloušťka fólie	0,2 mm	0,2 mm	
Rastr pokládací rozteče - násobky	50 mm	50 mm	
Materiál	LDPE	LDPE / AL / LDPE	
Balení	200 m ²	100 m ²	50 m

6) Poznámka:

Volba instalační rozteče topných trubek je závislá na způsobu položení separační fólie.

7) Ilustrační foto:

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.